

www.axeuro.com

SANITAIRES ET ACCESSOIRES SANITAIRES EN INOX

EXTRAIT DU CATALOGUE 2021




TERTIAIRE

MÉDICAL

HÔTELLERIE

MILIEU CARCÉRAL


































www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Signification des symboles utilisés dans la plaquette :



Cliquez sur cet icône pour consulter la fiche technique en ligne.



Cliquez sur cet icône pour télécharger le fichier DWG (Autocad*).



Cliquez sur cet icône pour télécharger le fichier RFA (Revit*).



Résistance : produit testé à plus de 250 kg.



Fabrication sur demande spéciale, quantités minimum requises.



Produit équipé d'une serrure standard «Axeuro Industrie». Cette clef unique permet d'ouvrir tous les produits dotés de cette serrure (très pratique pour la maintenance).



Produit qui peut être verrouillé à l'aide d'une clef spéciale (en U, anti-vandalisme...). Pour plus de précisions sur le type de clef utilisé, vous pouvez consulter les fiches techniques des produits concernés.



Produit avec fermeture magnétique.



Produit qui fonctionne avec une alimentation sur secteur.



** Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.



Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...).



Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube.



Codes barres fabricant. Les codes GTIN / EAN13 sont sur notre tarif.



Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) désigne un bâtiment pour lequel la consommation énergétique est diminuée par rapport à des habitations standards.



La certification HQE (Haute Qualité Environnementale) permet de distinguer des bâtiments dont les performances environnementales et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.



Livraison Express:

Expédition Express possible dès réception de votre commande en bonne et due forme et de votre règlement (sauf clients en compte), sauf cas particuliers (rupture exceptionnelle de stock, cause indépendante de notre volonté, etc...). Consulter nos CGV pour plus de précisions.



* Garantie:

Ce logo indique la durée totale de garantie contre les vices de fabrication du produit concerné quand elle est plus longue que celle prévue aux CGV. Voir nos conditions générales de vente (CGV) sur www.axeuro.com

*Nos fiches techniques et catalogues ainsi que les fichiers DXF, DWG (Autocad ®), BIM, bibliothèque (Revit ®) et les photos haute résolution sont sur : www.axeuro.com. Autocad ® et Révit ® sont des marques déposées de Autodesk.






© AXEURO INDUSTRIE - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, AXEURO INDUSTRIE ne saurait être tenue responsable des erreurs (impression...). Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis.

Voir nos conditions générales de ventes.



Une société 100% française à votre service





www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Sommaire

LES VALEURS D'AXEURO INDUSTRIE	Pages
L'acier inox d'Axeuro Industrie	
Démarche HQE	
Quelques-unes de nos références	
Querques-unes de nos references	
CÔTÉ ACCUEIL8	
Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant à poser en applique9	
Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant à poser sur	_
un comptoir10	
Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant à poser au sol11	
Poubelles et réceptacles en inox	
CÔTÉ VASQUE13	1
Distributeurs de savon	
Sèche-mains	
Combinés20	
Distributeurs d'essuie-mains	
Poubelles	
Cornière et tablettes	
CÔTÉ CUVETTE35	
Distributeurs automatiques de désinfectant35	5
Distributeurs de papier toilette	36
Combinés WC	40
Pots et balais WC	41
Produits pour l'hygiène féminine	4
Signalétique, pictogrammes	40
Patères, crochets, portemanteaux	47
PMR / PHMR / UFR (ACCESSIBILITÉ, AUTONOMIE)	50
Côté vasque	
Côté cuvette	
Côté douche	62
PRODUITS POUR LE MILIEU CARCÉRAL, LIEUX DE HAUTE SÉCURITÉ	64
QUI SOMMES-NOUS ?	68







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

L'acier Inox d'Axeuro Industrie





Un matériau de choix :

Bactériologiquement neutre et naturellement anallergique, l'inox est le matériau de choix pour les lieux où l'hygiène et la sécurité sont nécessaires.

Un gage de sécurité et d'hygiène :

Que ce soit en milieu hospitalier (pour le personnel ou les patients), dans les cuisines ou dans les sanitaires, dans l'hôtellerie, les collectivités (pour protéger les usagers), ou simplement dans les sanitaires d'une entreprise qui cherche à éviter la contamination de ses salariés, l'inox est bactériostatique (prolifération bactérienne limitée) : un gage de sécurité et d'hygiène. Il facilite les opérations de nettoyage et participe à une meilleure hygiène. Sa résistance à la corrosion est due au fait qu'il s'auto-protège par une « couche passive » (le choix de la nuance de l'inox doit, bien entendu, être adapté aux conditions parfois particulières).

Une matière incombustible :

Enfin, ne pas oublier la sécurité incendie : Classement au feu de l'inox : incombustible. Classement français: M0, Euroclasse: A1 (selon EN 13501-1) Le classement de la « réaction au feu » dépend de l'ampleur de la contribution d'un matériau au démarrage et au développement d'un incendie. L'acier inox est un matériau ininflammable. Il ne brûle pas et ne dégage ni chaleur, ni fumée. Il a un pouvoir calorifique nul. De plus l'acier inox ne nécessite aucun revêtement.

Un métal inerte:

Un autre point, peu évoqué, est la neutralité iso-électrique de l'inox. L'inox ne génère aucun champ électrique ou magnétique et facilite la mise à la terre de l'ensemble de la structure du bâtiment : un avantage en terme de sécurité.

Pour un coût global compétitif:

L'approche en coût global s'inscrit totalement dans la démarche du développement durable, comme le souligne dans sa conclusion l'ouvrage de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques en France « un puissant courant de prise de conscience de l'inconfort, des coûts économiques, des risques individuels et collectifs... bref, du gâchis occasionné par une vision réductrice de l'acte de construire, en fonction d'un coût d'investissement initial dans un strict court terme, traverse la société toute entière : élus de tous horizons, collectivités territoriales et locales, administrations, entreprises,... jusqu'aux simples citoyens. Chacun est convaincu qu'il peut à son niveau contribuer, par des actes citoyens, à limiter la grande dérive du « non durable » de ces 50 dernières années ».


Comme nous venons de le démontrer, l'acier inoxydable implique à la fois performances, protection de l'environnement et préservation de nos ressources naturelles.

Choisir AXEURO, c'est choisir l'acier inoxydable, et contribuer à un monde plus vert!

100%







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Axeuro impliqué dans la démarche HQE : pour un monde plus vert

Pour la préservation de l'environnement, être recyclable c'est bien... être recyclé c'est mieux :

En terme d'environnement et de « développement durable », le passage du recyclage « en théorie » au recyclage « dans la pratique » est un facteur très important, souvent négligé dans les études comparatives : nos produits, grâce à l'inox et à leur conception, permettent la mise en pratique réelle du recyclage, notamment en facilitant le tri et la séparation des matériaux.

Pour la préservation de l'environnement, être recyclable c'est bien... être conservé c'est mieux :

Nos produits permettent de tourner le dos à l'époque du « tout de suite jetable, tout de suite jeté » tant décrié, à juste titre, aujourd'hui : maintenance réduite, durée de vie augmentée, résistance au vandalisme, design moderne et pourtant intemporel sont autant de qualités mises au service du développement durable. Dans ce sens, nous avons par exemple développé une gamme de produits « encastrés » qui sont donc moins exposés aux coups et au vandalisme, ce qui augmente leur durée

L'inox comporte bien des avantages sur des plans aussi variés que l'hygiène, la sécurité,

de vie.

l'environnement, le design, la modernité... L'acier a été fortement sollicité dans

la conception de projets architecturaux d'envergure comme les verrières du hall 2F de l'aéroport Charles de Gaulle ou la gare TGV d'interconnexion avec l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et ce n'est pas un hasard si l'acier inoxydable est intimement lié à des infrastructures aussi prestigieuses que la Pyramide du Louvre ou la Lentille de verre à la station de métro Saint-Lazare (Paris) : ses qualités exceptionnelles en font un matériau de choix, tant pour les réalisations architecturales que pour les conceptions de produits haut de gamme de décoration d'intérieur.

La démarche HQE, c'est bien... aller au-delà c'est mieux :

Aller au-delà pour être en avance : de par le nombre de ses qualités, l'inox s'inscrit parfaitement dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et ses « 14 cibles » décrites par la MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques) dans « Constructions publiques, architecture et HQE ».

La conception de nos produits permet même d'aller au-delà du minimum requis dans la démarche HQE afin d'en faciliter la mise en oeuvre.

Les cibles de la démarche HQE :

Cible HQE n°4:

Pour une meilleure « gestion de l'énergie » :

Réduire « la facture énergétique » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que les 38 pays industrialisés se sont engagés à faire dans le cadre du Protocole de Kyoto, adopté en 1997. En 10 ans, Axeuro Industrie a optimisé ses sèche-mains électriques en réduisant leur consommation tout en diminuant le temps nécessaire pour se sécher les mains (seulement 7 à 15 secondes pour les nouveaux modèles), soit une consommation divisée par 3!

Cible HQE n°6:

Pour l'Homme et la Planète : la « gestion des déchets d'activité » : Des ressources naturelles préservées : 60% environ de la production d'inox est faite à partir de matières recyclées.

Des propriétés fortes : indéfiniment recyclable, intégralement recyclable donc sans production de déchets.

Cible HQE n°7:

Pour la « gestion de l'entretien et de la maintenance » : la durabilité rend le coût global avantageux (longévité, entretien simple et peu coûteux).

Cible HQE n°9:

Pour le « confort acoustique » :
Axeuro Industrie conçoit ses produits afin qu'ils aient une meilleure isolation phonique, notamment pour les sèche-mains, les clapets poubelle, les vasques et les cabines sanitaires.

Cible HQE n°10:

Pour le respect du confort du milieu ambiant : « le confort visuel » :

Notre savoir-faire dans le travail de l'inox nous permet d'exploiter ses caractéristiques mécaniques et ainsi d'élaborer des designs élégants pour nos produits.

Cible HQE n°11:

Pour le respect du confort du milieu ambiant : « le confort olfactif » : L'inox est sans odeur. Il n'émet pas de COV (Composés Organiques Volatiles) ni de formaldéhyde.

Cible HQE n°12:

Pour le respect de la santé et de l'hygiène : les « conditions sanitaires des espaces » :

L'acier inoxydable est bactériostatique (prolifération bactérienne limitée). Il nécessite peu d'entretien et son utilisation courante ne requiert pas en général de désinfection au moyen de nettoyants puissants et toxiques, ce qui est positif à long et moyen termes pour nos réserves d'eau potable (émissions polluantes, déversements toxiques...)







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Quelques-unes de nos références



Tour CMA CGM (Marseille)

MOA: CMA CGM (délégué: Nexity) **MOE:** Zaha Hadid Architects

Architectes Associés: SRA Architectes, RTA Architectes

BET: Coplan

Architecte d'intérieur : Zaha Hadid Architects / Agence Grenot

E.G: GTM

Date de réalisation: 2010

Surface: 64 000 m² Étages: 33 Hauteur: 147 m





Économiste : Sterling Quest Associates Aménagement intérieur : Saguez Workstyle E.G: Eiffage

Plomberie: GTEI Date de réalisation : 2013 **Surface :** 69 500 m²

Étages: 47

BET: Inex







Crédit Coopératif (Nanterre)

MOA: Crédit Coopératif, Emerige Architecte: Calq Architecture **BET**: Terrell Group

E.G: Bouygues Bâtiment

Équipements Sanitaires : Andreu

Date de réalisation : 2012

Surface : 20 000 m²



Tour Courcellor II (ZAC Eiffel, Levallois Perret)



MOA: Unibail-Rodamco Architecte / Conception : Epstein & Glaiman Architecte / Réalisation : Calq Architecture BET (Engineering) : SCO Architecte d'intérieur : DGM Architectes **Équipements Sanitaires : Balas Mahey**

> Date de réalisation: 2011 Surface: 37 500 m²

> > Étages : 22





River Ouest (Bezon)

MOA: HRO Group

Architecte: Skidmore, Owings & Merril et SRA Architectes

Architecte d'intérieur/décorateur : Alberto Pinto

E.G: CBC (Vinci)


Équipements Sanitaires : UTB / S2R

Date de réalisation: 2009 **Surface:** 63 400 m²









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Quelques-unes de nos références



Philharmonie de Paris

MOA : Association de la Philharmonie de Paris Équipe de Maîtrise d'œuvre : Architecte Jean Nouvel Ingénierie : Egis

Économiste : Sletec

E.G : Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Plomberie : CUNIN

Date de réalisation : 2015





Ovalie (Saint Ouen)

MOA : Capital & Continental
Architecte : Castro Denissof Casi Associés
BET : Terrell Group, OCI (fluides)
Architecte d'intérieur/décorateur : CDC Associés
E.G : SPIE SCGPM

Date de réalisation : 2012 Surface : 15 100 m²

BBC Date de re Su





Siège Banque Postale (Paris)

MOA: Bouygues Immobilier Architecte: Chaix & Morel

BET : losis

E.G: Bouygues Bâtiment

Date de réalisation: 2011

Surface : 23 000 m²



Château de Versailles

MOA : EPV (Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles)

Architecte en chef des monuments historiques : Frédéric Didier, 2BDM

BET : Khephren / Inex

Architecte d'intérieur : Frédéric Druot Architecture










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant

- Côté accueil -





AX9424-HA



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE


Bactériostatique
À poser en applique ou sur pied
Fermeture à clef
Contenance de 800 ml
Pour gel hydroalcoolique standard
Commande infrarouge sans contact

Les différentes versions :

Pour savon liquide : AX9424
Pour savon mousse : AX9424-F
Pour gel hydroalcoolique : AX9424-HA

Pour gel hydroalcoolique avec branchement sur le secteur : AX9424-AC-HA


Pour désinfectant liquide : AX9424-S











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant à poser en applique

- Côté accueil -



AX9420-HA-BS



AX9420-HA-WS

AX9420-HA-WS



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE


À poser en applique ou sur un pied
Pour gel hydroalcoolique standard
Contenance de 1,2 litre
Peut délivrer entre 1 et 3 doses par utilisation
Avec voyant de remplissage
Commande infrarouge sans contact

Peut-être utilisé avec ou sans clef (dans ce cas une simple pression sur la serrure permet d'ouvrir le distributeur)



En plastique brillant noir et gris métallisé : AX9420-HA-BS En plastique brillant blanc et gris métallisé : AX9420-HA-WS

En plastique brillant blanc : AX9420-HA-WW



AX9420-HA-WW












Bactériostatique À poser en applic

À poser en applique ou sur pied Façade arrondie Fermeture par clef Fixations invisibles Contenance : 900 ml Avec voyant de remplissage Pour gel hydroalcoolique standard

Commande infrarouge sans contact

Les différentes versions :

Pour savon liquide: AX9422 Pour savon mousse: AX9422-F Pour gel hydroalcoolique: AX9422-HA Pour désinfectant liquide: AX9422-S





AX9428-HA-W




DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE

À poser en applique ou sur pied Pour gel hydroalcoolique standard Contenance : 500 ml Avec voyant de remplissage Commande infrarouge sans contact

Les différentes versions :

Pour savon liquide, alimentation par piles : AX9428-W
Pour savon mousse, alimentation par piles : AX9428-F-W
Pour gel hydroalcoolique, alimentation par piles : AX9428-HA-W
Pour désinfectant liquide, alimentation par piles : AX9428-S-W











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant à poser sur un comptoir

- Côté accueil -

AX9491+AX9424-HA



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Bactériostatique

À poser sur un comptoir, un bureau...

Fermeture à clef

Contenance de 800 ml

Pour gel hydroalcoolique standard

Commande infrarouge sans contact

Avec voyant de remplissage


Fixations invisibles

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique: AX9491+AX9424-HA Pour désinfectant liquide : AX9491+AX9424-S

r Pour gel hydroalcoolique avec branchement sur le secteur : AX9491+AX9424-AC-HA Pour gel hydroalcoolique avec branchement







AX9491+AX9422-S



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE







Bactériostatique

À poser sur un comptoir, un bureau...

Façade arrondie

Fermeture par clef

Fixations invisibles

Contenance: 900 ml

Avec voyant de remplissage

Pour désinfectant liquide standard

Commande infrarouge sans contact

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique : AX9491+AX9422-HA Pour désinfectant liquide : AX9491+AX9422-S

AX9491+AX9420-S-WW



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE

Face

À poser sur un comptoir, un bureau... Pour désinfectant liquide standard

Contenance de 1,2 litre

Peut délivrer entre 1 et 3 doses par utilisation

Avec voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Peut-être utilisé avec ou sans clef (dans ce cas une simple pression sur la serrure permet d'ouvrir le distributeur)

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique: AX9491+AX9420-HA-WW Pour désinfectant liquide : AX9491+AX9420-S-WW











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique et désinfectant sur pied à poser au sol

ur pied a poser au s - Côté accueil -





AX9497+AX9422-HA



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Bactériostatique À poser au sol Contenance de 900 ml Pied réglable en hauteur Avec voyant de remplissage Commande infrarouge sans contact Pour gel hydroalcoolique standard Fermeture à clef Grande stabilité grâce au socle d'environ 6 kg

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique : AX9497+AX9422-HA Pour désinfectant liquide : AX9497+AX9422-S







DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE

À poser au sol Pour désinfectant liquide standard Contenance de 1,2 litre Pied réglable en hauteur

Peut délivrer entre 1 et 3 doses par utilisation

Avec voyant de remplissage

Commande infrarouge sans contact

Peut-être utilisé avec ou sans clef (dans ce cas une simple pression sur la serrure permet d'ouvrir le distributeur)

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique : AX9497+AX9420-HA-WW Pour désinfectant liquide : AX9497+AX9420-S-WW

AX9497+AX9428-HA-W

320 mm



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE

À poser au sol
Pour gel hydroalcoolique standard
Contenance de 500 ml
Pied réglable en hauteur
Avec voyant de remplissage
Commande infrarouge sans contact

La pompe est commandable séparément : AX9422-1-HA

Les différentes versions :

Pour gel hydroalcoolique : AX9497+AX9428-HA-W Pour désinfectant liquide : AX9497+AX9428-S-W

Plus de choix sur www.axeuro.com











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles et réceptacles en inox

- Côté accueil -











POUBELLE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

À poser au sol (pieds en caoutchouc)

Fermée sur le dessus Contenance: 62 litres

Les différentes versions : Sans couvercle: AX8930 Avec couvercle: AX8931



AX8930-100I









POUBELLE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique


À poser au sol (pieds en caoutchouc)

Ouverte sur le dessus Contenance: 100 litres

Les différentes versions :

Sans couvercle: AX8930-100L Avec couvercle: AX8931-100L







AX8405-12L






POUBELLE À PÉDALE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Anti-basculement Contenance: 12 litres Pédale antidérapante Seau intérieur

E 420 Face

<- 250 mm →



Les différentes versions :


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, en version 3 litres : AX8405

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish, en version 3 litres : AX8405P

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, en version 12 litres : AX8405-12L







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de savon

- Côté vasque -



AX9436FP



3 700926 006847 >

DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE ENCASTRÉ SUR PLAN

En laiton chromé Brillant

Contenance: 1 litre (0,5, 0,6 ou 0,7 litre en option)

Groupe de montage en plastique Diamètre poussoir: 38 mm

Bec non rotatif

Remplissage par le dessous Pour savon mousse standard

Nombreuses options : cf fiche technique

Les différentes versions :

Avec un bec de 90 mm : AX9436FP

Avec un bec de 140 mm : AX9436F-N140-P



AX9436P 3 700926 006854 >



DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRÉ SUR PLAN

En laiton chromé Brillant

Anti-vandalisme

Contenance: 1 litre (0,5, 0,6 ou 0,7 litre en option)

Réservoir en inox Vis inviolable

Diamètre poussoir: 38 mm

Bec non rotatif


Remplissage par le dessus ou par le dessous

Pour savon liquide standard

Nombreuses options : cf fiche technique

Les différentes versions :

Avec un bec de 90 mm de long: AX9436P Avec un bec de 140 mm de long : AX9436-N140-P En version réhaussée pour vasque bol : AX9436HP



Plus de choix sur www.axeuro.com







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de savon

- Côté vasque -



AX9422



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON LIQUIDE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish et plastique gris **Bactériostatique** Commande infrarouge sans contact

À poser en applique ou sur pied Fermeture par clef

Contenance : 900 ml Pour savon liquide standard

Les différentes versions :

Pour savon liquide: AX9422 Pour savon mousse : AX9422-F Pour gel hydroalcoolique: AX9422-HA Pour désinfectant liquide : AX9422-S









DISTRIBUTEUR DE SAVON EN APPLIQUE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Arêtes arrondies Contenance: 1,2 litre

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme Voyant de remplissage Pour savon liquide standard

Réservoir intérieur de savon (invisible) en PEHD pour protéger l'inox





Profil



En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9403

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX9403W



AX9414



DISTRIBUTEUR DE SAVON EN APPLIQUE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Arêtes droites

Bouton poussoir en inox Brossé Poli Satiné HyperPolish

Contenance: 1,4 litre

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme


Voyant de remplissage


Pour savon liquide standard

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9414

{◯}→ En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX9414W





Profil










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de savon

- Côté vasque -





AX9406E






En plastique et en inox 304 (18/10) Bactériostatique Brossé Poli Satiné HyperPolish, le réservoir de savon translucide est en polyéthylène À encastrer derrière un miroir

Contenance du réservoir en polyéthylène : 1 litre

Livré avec vis et chevilles





AX9094E






DE SAVON À ENCASTRER DERRIÈRE UN MIROIR En plastique et en inox 304 (18/10) Bactériostatique

Brossé Poli Satiné HyperPolish, le réservoir de savon translucide est en polyéthylène

À encastrer derrière un miroir

Contenance du réservoir en polyéthylène : 1 litre

Livré avec vis et chevilles









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Sèche-mains à air pulsé : AX9566X

- Côté vasque -

HYGIÈNE



L'hygiène ne consiste pas seulement à se laver les mains mais aussi à se les sécher correctement. L'eau étant un vecteur particulièrement propice à la propagation bactérienne, il est important de disposer d'un séchage efficace et propre.

C'est pourquoi le Jet Océan est équipé non seulement d'un filtre à particules assurant un air de séchage sain, mais aussi d'un récupérateur de gouttes d'eau, dans un compartiment situé sous l'appareil. L'air propulsé est ainsi assaini et l'innovation de ce sèche-mains évite les risques des sols mouillés et permet de conserver des locaux impeccables.

De plus, les caractéristiques techniques du Jet Océan permettent un séchage efficace et hygiénique sans se frotter les mains.





NIVEAU SONORE

L'une des performances de ce sèche-mains réside dans son rapport efficacité / niveau sonore. Le Jet Océan est l'appareil le plus silencieux de sa catégorie sur le marché.

Avec seulement 70 dB, il assure un séchage efficace tout en conservant un confort acoustique. Par ailleurs, son action ultra-rapide permet de limiter la durée de son fonctionnement et donc son impact sonore.

Afin de convenir également à des usagers plus sensibles tels que les enfants et les personnes âgées, le Jet Océan peut être paramétré en ventilation douce à 65 m/s au lieu de 95 m/s.



DESIGN


La décoration des bâtiments est importante et garantit une bonne image des lieux : le Jet Océan a donc été conçu de manière à s'intégrer avec discrétion et élégance dans les espaces sanitaires.

Avec ses lignes épurées et sa couleur métalisée satinée (silver), cet appareil donnera assurément un style moderne et design à vos équipements.









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Sèche-mains à air pulsé : AX9566X

- Côté vasque -




RAPIDITÉ

Avec ses 2 jets d'air pulsé hyper-puissants, le Jet Océan permet un séchage des mains en 7 secondes seulement. L'air étant diffusé sur une large bande, les 2 mains peuvent être séchées simultanément et efficacement. Grâce à sa propulsion d'air d'une vitesse de 95 m/s, ce sèche-mains de haute technologie divise jusqu'à 6 fois le temps de séchage d'un appareil classique.

Ses performances de séchage font du Jet Océan un sèche-mains particulièrement recommandé pour un usage intensif et notamment pour des espaces de fort passage, comme les Etablissements Recevant du Public (ERP).





AX9566X









SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

En ABS couleur métalisée satinée (silver)

Puissance : 630 W - 1900 W

Silencieux: 70 dB

IPX4

Livré avec vis et chevilles

AX9566X-ECO









SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

Identique au AX9566X mais :

- Sans chauffage

- Puissance : 630 W - 800 W

Préconisé dans les bâtiments HQE et BBC (RT2012)













www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Sèche-mains à air pulsé : AX9566X

- Côté vasque -

RESPECT DE LA NATURE





2) de l'utilisation énergivore des sèche-mains traditionnels.



Il s'agit d'un appareil conçu pour être utilisé avec ou sans chauffage, permettant alors de réduire de moitié sa consommation d'électricité. Le Jet Océan est donc tout particulièrement indiqué dans les installations HQE et les bâtiments BBC.

De plus, son paramétrage verrouillable garantit une utilisation raisonnée et contrôlée en accord avec la protection de la planète.

Le Jet Océan divise par 20 la consommation énergétique nécessaire pour sécher vos mains (voir tableau ci-dessous).



RENTABILITÉ

Le Jet Océan représente la solution de séchage la plus économique du marché. Avec plus de 250€ d'économie par an sur un sèche-mains conventionnel et plus de 2900€ d'économie par an sur le système des serviettes en papier.

Ainsi, son faible coût d'exploitation annuel permet de diminuer considérablement le budget de fonctionnement d'un bâtiment.

	Serviettes en papier	Sèche-mains classiques	Jet Océan
Consommation (fonctionnement + veille)	-	223,49 kW/h	11,52 kW/h
Coût du kW/h	-	0,14 €	0,14 €
Temps de séchage	-	40 s	7 s
Nombre de serviettes par séchage	2	-	-
Prix moyen d'une serviette en papier	0,02€	-	-
Budget annuel (1)	2920 €	274,09 €	14,12 €

⁽¹⁾ Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif; la consommation peut varier d'une personne à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ou suivant la qualité du papier employé. Base : 200 séchages/jour (1 an = 365 jours d'utilisation). Prix du kW/h en 2012 en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains à air pulsé

Filtre anti-bactérien pour un usage propre et net

Option: filtre HEPA

Récupérateur d'eau avec niveau visible En ABS couleur métalisée satinée (silver)

Usage intensif : moteur sans balai (longévité augmentée, maintenance réduite)

Silencieux: 70 dB

IPX4

Ces sèche-mains peuvent être paramétrés comme vous le souhaitez :

Pour le AX9566X :

Pour le AX9566X-ECO :


Ventilation douce + air froid Ventilation rapide + air froid Ventilation douce + air chaud Ventilation rapide + air chaud Ventilation douce + air froid Ventilation rapide + air froid

Vitesse de l'air si ventilation douce : 65 m/s soit 234 km/h Vitesse de l'air si ventilation rapide : 95 m/s soit 342 km/h









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Sèche-mains automatiques

- Côté vasque -



AX9533P











En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Anti-vandalisme Puissance: 1600 W

Vitesse de l'air: 75-100 m/s soit 270-360 km/h Séchage ultra rapide : inférieur à 10 secondes

Niveau sonore: de 65 à 75 db Livré avec vis et chevilles




En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9533 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX9533P

En acier émaillé blanc à 800°: AX9533WV






AX9533WV



Face













SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE À AIR PULSÉ

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Saillie: 100 mm Puissance: 1000 W Vitesse de l'air: 71-102 m/s Niveau sonore: 69-74 db

Classe 1 **IP24**

Double protection de sécurité : contre une durée d'utilisation continue trop longue

(cas de vandalisme) et / ou une température excessive.

Moteur de 29000 tours par minute

Vitesse de l'air ajustable

Sèche les mains en moins de 15 secondes.

Il peut se placer dans un meuble ou derrière un miroir.




En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9531

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX9531P

En acier laqué blanc : AX9531W















www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Combinés

- Côté vasque -





COMBINÉ INTÉGRAL 3 EN 1 ENCASTRÉ : SÈCHE-MAINS ÉLECTRONIQUE, DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Porte « monobloc », épaisseur 1,2 mm

Fermeture par 2 serrures encastrées affleurant la surface (s'ouvrant avec une même clef)

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur

3 ouvertures séparées par une plaque d'inox pour plus d'hygiène

Peut contenir 500 essuie-mains standard

Poubelle de 18 litres

Sac poubelle standard invisible grâce à une poubelle intérieure en inox

Sèche-mains : puissance = 2200 W / Débit d'air = 362 m³/h

Double protection de sécurité : contre une durée d'utilisation continue trop longue

(cas de vandalisme) et / ou une température excessive

Classe I

IP23

Livré avec vis, chevilles et 2 clefs


Ouverture d'encastrement :

1624 mm en hauteur, 328 mm en largeur et 160 mm en profondeur

Les différentes versions :

En version à encastrer : AX9243E


En version à poser en applique : AX9243



Face



Profil












www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Combinés

- Côté vasque -





AX9263E94 FECH AND REVIT LE 170928 17

COMBINÉ ENCASTRÉ : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Porte « monobloc », épaisseur 1,2 mm

Fermeture magnétique

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur

Peut contenir 800 essuie-mains standard

Poubelle de 14 litres

Sac poubelle standard invisible grâce à une poubelle intérieure en inox

Livré avec vis, chevilles

Ouverture d'encastrement :

1356 mm en hauteur, 288 mm en largeur et 100 mm en profondeur.

Références	Fermetures	Contenance poubelles	Profondeurs d'encastrement
AX9263	Fermeture magnétique	14 litres	En applique
AX9263E94	Fermeture magnétique	14 litres	94 mm
AX9263E94-BRASS	Fermeture magnétique	14 litres	94 mm
AX9263E145	Fermeture magnétique	20 litres	145 mm
AX9233	2 serrures encastrées avec fermeture à clef	14 litres	En applique
AX9233E94	2 serrures encastrées avec fermeture à clef	14 litres	94 mm
AX9233E145	2 serrures encastrées avec fermeture à clef	20 litres	145 mm










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Combinés

- Côté vasque -







COMBINÉ : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ENCASTRÉ ET POUBELLE SEMI-ENCASTRÉE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Anti-vandalisme

Le compartiment qui renferme le papier est verrouillé par une serrure

La porte est fixée par une charnière piano toute hauteur en inox

La poubelle est aussi verrouillée par une serrure

Les 2 serrures du combiné s'ouvrent avec une même clef

Poubelle de 45 litres

Peut contenir 700 essuie-mains standard

Sac poubelle standard invisible (fixé à l'intérieur, ne dépassant pas à l'extérieur)

Tôle retournée au niveau de l'ouverture du distributeur d'essuie-mains : non coupant

Livré avec vis, chevilles et 2 clefs

Ouverture d'encastrement :

1386 mm en hauteur, 400 mm en largeur, 108 mm en profondeur

Les différentes versions :


En version semi-encastrée avec une poubelle de 45 litres : AX9205E En version à poser en applique avec une poubelle de 45 litres : AX9205 En version à encastrer avec une poubelle de 22 litres : AX9205E+0 —











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs d'essuie-mains

- Côté vasque -



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture à clef : serrure discrète sur le dessus de l'appareil

Anti-vandalisme

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa largeur

- 280 mm -


Peut contenir 500 essuie-mains standard

Livré avec vis, chevilles et 2 clefs

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9001 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX9001P

360







DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS AUTO-CUT

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

AX9002

Rouleau ultra économique pour les lieux à fort passage

Fermeture à clef : serrure discrète sur le dessus de l'appareil

Anti-vandalisme

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa largeur Pour essuie-mains en rouleaux standard (économique pour un usage intensif : les essuie-mains en rouleaux sont la solution la plus économique pour un séchage avec du papier)

Auto-cut : découpe automatique des feuilles

Livré avec vis, chevilles et 2 clefs



Nous vous conseillons d'associer le AX9001 avec la poubelle AX8926, qui fait la même largeur (voir page 26).




Nous vous conseillons d'associer le AX9002 avec la poubelle AX8929, qui fait la même largeur (voir page 27).












www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs d'essuie-mains

- Côté vasque -

















En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish







En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Anti-vandalisme Saillie: 102 mm

À encastrer derrière un miroir (ou du carrelage) Peut contenir 600 essuie-mains standard

L'ouverture dans la porte est emboutie avec retour intérieur de la tôle pour ne pas être coupante

Livré avec vis et chevilles

Remplissage par le dessous (il n'est pas nécessaire de prévoir un miroir amovible)

Anti-vandalisme Saillie: 102 mm

Bactériostatique

Face avant en inox 12/10ème (très épais) afin d'éviter toutes sortes de blessures (non coupant car épais) Le remplissage se fait par l'avant (il est nécessaire de prévoir un miroir amovible

Plus de choix sur www.axeuro.com







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -

















Références	Types de pose	Contenances (en litres)	Largeurs (mm)	Hauteurs (mm)	Saillies (mm)	Pages
AX8405-12L	À poser au sol	12	272	420	350	32
AX89-PL-N-30L	À poser au sol	30	360	410	/	32
AX8930	À poser au sol	62	350	540	350	30
AX8930-100L	À poser au sol	100	350	900	350	12
AX8931	À poser au sol	62	350	705	350	30
AX8931-100L	À poser au sol	100	350	1065	350	12
AX8923	En applique	15	280	350	150	26
AX8923-C	En applique	15	284	352	152	26
AX8951+0	En applique	16	356	711	110	28
AX8925, AX8925P, AX8925W	En applique	25	356	430	170	26
AX8925-C, AX8925W-C	En applique	25	360	432	172	26
AX8926, AX8926P, AX8926W	En applique	25	280	590	150	26
AX8926-C, AX8926W-C	En applique	25	284	592	152	26
AX8951	En applique	32	356	711	210	28
AX8928, AX8928P, AX8928W	En applique	45	388	506	230	27
AX8928-C, AX8928W-C	En applique	45	392	508	232	27
AX8929, AX8929P, AX8929W	En applique	49	280	700	250	27
AX8929-C, AX8929W-C	En applique	49	284	702	252	27
AX8927, AX8927P, AX8927W	En applique	60	356	550	306	27
AX8927-C, AX8927W-C	En applique	60	360	552	308	27
AX8951E+0	À encastrer	16	356	711	8	28
AX8951E	À encastrer	32	356	711	110	28

Les poubelles pour hygiène féminine (de 3 à 6 litres) sont pages 44 et 45.
















← 280 mm →

Face

← 356 mm

Face

E

430

E

350

150 mm

Profil

170 mm

Profil

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -





POUBELLE MURALE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Contenance: 15 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur)

Anti-vandalisme

Livrée avec vis et chevilles

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8923

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec couvercle : AX8923-C



Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...): nous consulter



POUBELLE MURALE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Contenance: 25 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur)

Anti-vandalisme

AX8925

3 700926 005383 >

Livrée avec vis et chevilles

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8925

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8925P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8925W

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec couvercle : AX8925-C

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc, avec couvercle: AX8925W-C

Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...): nous consulter





POUBELLE MURALE EXTRA-PLATE AVEC COUVERCLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Contenance: 25 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur)

Anti-vandalisme

Livrée avec vis et chevilles

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8926


En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8926P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8926W

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish avec couvercle : AX8926-C

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc avec couvercle : AX8926W-C

Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...): nous consulter



Face



Profil









← 306 mm →

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -



AX8927 3 700926 005529 >







POUBELLE MURALE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Contenance: 60 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur)

Anti-vandalisme

Livrée avec vis et chevilles



En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8927

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8927P

- En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8927W

⊱ En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec couvercle : AX8927-C

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc, avec couvercle : AX8927W-C

Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...): nous consulter



AX8928







En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Contenance: 45 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur)

Anti-vandalisme

Livrée avec vis et chevilles

E 506 Face Profil

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8928

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8928P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8928W

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec couvercle : AX8928-C

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc, avec couvercle : AX8928W-C

Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...): nous consulter



3 700926 005581 > **POUBELLE MURALE**





En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Contenance: 49 litres

Sac poubelle invisible (système d'attache intérieur).

Anti-vandalisme

AX8929

Livrée avec vis et chevilles

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8929


En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8929P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8929W


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, avec couvercle : AX8929-C


En inox 304 (18/10) Laqué Blanc, avec couvercle : AX8929W-C

Autres dimensions ou finitions (époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...) : nous consulter



→ 356 mm → 356 m






280 mm



250 mm







102 mm

Profil

664

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -









DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ENCASTRÉ

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture à clef

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur

Anti-vandalisme

Peut contenir 750 essuie-mains standard

Livré avec vis, chevilles et 2 clefs

Ouverture d'encastrement :

670 mm en hauteur, 312 mm en largeur et 108 mm en profondeur

Les différentes versions :

Avec fermeture à clef : AX9010E

Avec fermeture magnétique sans serrure : AX9010E-MC-R



AX8951 Contenance : 32 litres Saillie : 210 mm



AX8951+0 Contenance : 16 litres Saillie : 110 mm



AX8951F Contenance : 32 litres Saillie : 110 mm

AX8951E+0









POUBELLE MURALE ENCASTRÉE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture à clef

Anti-vandalisme

Contenance: 16 litres Saillie: 8 mm

Nous vous conseillons

d'associer le AX9010E avec les poubelles AX8951E,

qui font la même largeur.

Sac poubelle standard invisible (fixé à l'intérieur, ne dépassant pas à l'extérieur)

Livrée avec vis, chevilles et 2 clefs


Ouverture d'encastrement :

667 mm en hauteur, 314 mm en largeur et 108 mm en profondeur

Les différentes versions :

À encastrer avec poubelle encastrée : AX8951E+0

À poser en applique avec poubelle semi-encastrée : AX8951 À poser en applique avec poubelle encastrée : AX8951+0 À encastrer avec poubelle semi-encastrée : AX8951E













www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -















DESSUS DE POUBELLE CIRCULAIRE À ENCASTRER SANS COUVERCLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À encastrer sur plan vasque

Sans fond


En option : poubelle ronde en plastique noir à placer au-dessous dans un meuble (AX89-PL-N-30L)


Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8910E

En inox 304 (18/10) Brillant : AX8910EP











DESSUS DE POUBELLE CIRCULAIRE À ENCASTRER AVEC COUVERCLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À encastrer sur plan vasque

Avec couvercle rotatif

Sans fond

En option : poubelle ronde en plastique noir à placer au-dessous dans un meuble (AX89-PL-N-30L)

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8911E

En inox 304 (18/10) Brillant : AX8911EP









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -








POUBELLE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

À poser au sol (pieds en caoutchouc)

Ouverte sur le dessus Contenance : 62 litres





POUBELLE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

À poser au sol (pieds en caoutchouc)

Fermée sur le dessus Contenance : 62 litres









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00


Poubelles

- Côté vasque -













CLAPET DE POUBELLE À ENCASTRER

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique


À encastrer sur plan horizontal ou vertical


Fixations invisibles


Avec système anti-bruit

Poussez la trappe pour ouvrir la poubelle, lâchez les ordures et retirez la main, le clapet se referme automatiquement









AX8909E-530X350



3 700926 008162 >

CLAPET DE POUBELLE À ENCASTRER

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À encastrer sur plan vertical

Fixations invisibles


Avec système anti-bruit

Poussez la trappe pour ouvrir la poubelle, lâchez les ordures et retirez la main, le clapet se referme automatiquement











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00


Poubelles

- Côté vasque -









AX8999-200X130

3 700926 008179 >








DÉFLECTEUR

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish


Bactériostatique

Le déflecteur se fixe sous un plan vasque autour d'une trappe de type AX8909E pour éviter que les détritus ne tombent hors de la poubelle située en dessous.









AX89-PL-N-30L

PDF DWG REAL REVIT

3 700926 005192 >

POUBELLE

En plastique noir À poser au sol Contenance : 30 litres

Vous pouvez la placer en dessous des produits suivant (quand ils sont fixés sur un plan horizontal) : AX8910E, AX8910EP, AX8911E, AX8911EP, AX8909E... Préférez une poubelle de section carrée ou rectangulaire s'ils sont encastrés dans un plan vertical (AX8930, AX8925, AX8926, AX8927, AX8928,

AX8929...)

La poubelle peut être utilisée par les PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...) si elle est intégrée dans un meuble.





POUBELLE À PÉDALE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique Anti-basculement Pédale antidérapante Seau intérieur

Contenance: 12 litres








www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Poubelles

- Côté vasque -



AX8910E: Dessus de poubelle circulaire à encastrer sans couvercle (cf page 29)

AX9436FP: Distributeur de savon mousse (cf page 13)

AX89-PL-N-30L : Poubelle (cf page 32)







Profil

Profil

www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00





Face



La tablette se relève automatiquement et se maintient en position relevée


TABLETTE

Anti-vandalisme

Livrée avec vis et chevilles

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique** Anti-vandalisme Livrée avec vis et chevilles Très robuste


Autres dimensions ou finitions (Poli Miroir HyperPolish, époxy blanc RAL 9003, RAL 9016...) : nous consulter



Plus de choix sur www.axeuro.com







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs automatiques de désinfectant

- Côté cuvette -





AX9424-S



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE


Bactériostatique À poser en applique ou sur pied Fermeture à clef Contenance de 800 ml Pour désinfectant liquide standard Commande infrarouge sans contact

Les différentes versions : Pour savon liquide : AX9424

Pour savon mousse : AX9424-F Pour gel hydroalcoolique : AX9424-HA

Pour gel hydroalcoolique avec branchement sur le secteur : AX9424-AC-HA


Pour désinfectant liquide : AX9424-S



(Pm)







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de papier toilette

Côté cuvette -







DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Fermeture à clef

Pour rouleaux jumbo standard (Ø max : 256 mm) 2 mandrins pour les 2 standards du marché : ≥ à 33 mm ou ≥ à 70 mm (ou ≥ à 58 mm en option) Livré avec vis, chevilles et clef

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8602 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8602P En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8602W







DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Fermeture à clef

Pour rouleaux jumbo standard (Ø max : 306 mm) 2 mandrins pour les 2 standards du marché :

≥ à 33 mm ou ≥ à 70 mm Livré avec vis, chevilles et clef


Les différentes finitions :


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8601


En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8601P

¬ En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8601W









AX8608 3 700926 004645 >



DOUBLE DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE MODÈLE « LOURD »

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Ultra pratique pour les lieux à fort passage

Très grande contenance : le 2ème rouleau n'est utilisable que lorsque le 1er est terminé

Anti-vandalisme

Fermeture à clef

Particulièrement robuste

Freinage anti-gaspi

Pour rouleaux jumbo standard :

- fourni avec 2 tailles de mandrins (diamètre) : utilisable avec les 2 standards de papier

toilette jumbo du marché (diamètre mandrin ≥ 56 mm ou ≥ 75 mm)


- diamètre bobine de papier : max : 260 mm

Livré avec vis, chevilles et clef









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de papier toilette

Côté cuvette -



DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE MODÈLE « LOURD »

En inox Satiné **Bactériostatique** Anti-vandalisme Fermeture à clef Freinage anti-gaspi

Pour rouleaux jumbo standard:

- diamètre mandrin ≥ 56 mm
- diamètre bobine de papier : max : 260 mm

Ultra robuste

Livré avec vis, chevilles et clef

Les différentes finitions : En inox Satiné: AX8607

En inox Laqué Blanc: AX8607W



DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE MODÈLE « LOURD »

En inox Satiné **Bactériostatique** Anti-vandalisme Fermeture à clef Freinage anti-gaspi

Pour rouleaux maxi jumbo standard:

- diamètre mandrin ≥ 56 mm
- diamètre bobine de papier : max : 350 mm

Ultra robuste

Livré avec vis, chevilles et clef

Les différentes finitions :

En inox Satiné: AX8600 En inox Laqué Blanc: AX8600W



DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Fermeture à clef

Freinage anti-gaspi

Pour rouleaux jumbo standard : diamètre mandrin ≥ 56 mm, diamètre bobine de papier : max : 260 mm

Livré avec vis, chevilles et clef

Les différentes finitions :


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8603

En inox 304 (18/10) Poli Brillant : AX8603P En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8603W










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00


Distributeurs de papier toilette

Côté cuvette -

















DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À poser en applique

Fixations invisibles

Pour rouleaux standard


Le mandrin (qui traverse le rouleau) est inviolable (soudé)

Très hygiénique : le cache sur le dessus permet de couper le papier sans le toucher

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8620 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8620P













DOUBLE DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

À poser en applique

Fixations invisibles

Pour rouleaux standard

Le mandrin (qui traverse le rouleau) est inviolable (soudé) Très hygiénique : le cache sur le dessus permet de couper le papier sans le toucher

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8622 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8622P









DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

À encastrer

Fixations invisibles


Pour rouleaux standard

Le mandrin (qui traverse le rouleau) est inviolable (soudé) Très hygiénique : le cache sur le dessus permet de couper le papier sans le toucher

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8620E En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8620EP















DOUBLE DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

À encastrer

Fixations invisibles

Pour rouleaux standard

Le mandrin (qui traverse le rouleau) est inviolable (soudé) Très hygiénique : le cache sur le dessus permet de couper le papier sans le toucher


Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8622E En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8622EP









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Distributeurs de papier toilette

- Côté cuvette -











AX7740

AX7740P

AX7740W

AX7740-BRASS AX7740-BRASS-P









PORTE-ROULEAU DE RÉSERVE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish


Bactériostatique

Anti-vandalisme

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Pour petits rouleaux standard





Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX7740

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX7740P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX7740W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish***: AX7740-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish***: AX7740-BRASS-P











AX7741

AX7741P

AX7741W

AX7741-BRASS

AX7741-BRASS-P










En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Anti-vandalisme

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Pour petits rouleaux standard





Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX7741

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX7741P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX7741W


En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish***: AX7741-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish***: AX7741-BRASS-P

*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.












www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Combinés WC

- Côté cuvette -











COMBINÉ 3 EN 1 À ENCASTRER : DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE, DISTRIBUTEUR DE SACHETS ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture magnétique

Fixations invisibles

À encastrer

Avec clapet pour la poubelle

Pour distributeur de papier toilette SmartOne ® mini Jumbo T9 Tork (ref 681000) à dévidage central.

La poubelle intérieure est amovible (le sac poubelle est invisible). En option, nous pouvons réaliser un fourreau pour semi-encastrer ou poser en applique le combiné.









COMBINÉ À ENCASTRER : DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fermeture magnétique

Fixations invisibles

À encastrer

Avec clapet pour la poubelle.

Pour distributeur de papier toilette SmartOne ® mini Jumbo T9 Tork (ref 681000) à dévidage central.

La poubelle intérieure est amovible (le sac poubelle est invisible). En option nous pouvons réaliser un fourreau pour semi-encastrer ou poser en applique le combiné.










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Pots et balais WC


- Côté cuvette -











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Pots et balais WC

Côté cuvette -











AX8524





POT ET BALAI WC

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

3 700926 004287 >

Grand réceptacle intérieur en plastique, amovible, de toute la hauteur du pot

Ne se renverse pas

À fixer au mur

Tube inox 304 (18/10) monobloc (épaisseur : 1 mm)

Fixation anti-vol : le pot est solidaire de sa fixation murale

Pour les pièces détachées (brosses, balayette, etc...) : voir la fiche du produit sur le site internet

Il existe un balai + manche tout en plastique en option

Les différentes finitions :


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8524

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8524P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8524W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish*** : AX8524-BRASS

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish*** : AX8524-BRASS-P







POT ET BALAI WC

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Grand réceptacle intérieur en plastique, amovible, de toute la hauteur du pot


Ne se renverse pas

À fixer au mur

Pour les pièces détachées (brosses, balayette, etc...) : voir la fiche du produit sur le site internet Il existe un balai + manche tout en plastique en option

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX7685 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX7685P



*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Pots et balais WC

- Côté cuvette -





POT ET BALAI WC

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Manche inox 304 (18/10) monobloc tout soudé

Balai intérieur noir « monobloc sur toute la hauteur » remplaçable

Grand réceptacle intérieur en plastique, amovible, de toute la hauteur du pot

Fermeture silencieuse

Anti-vandalisme

Ne se renverse pas

À fixer au mur ou à poser au sol

Fermé sur le dessus

Fixation invisible (livré avec vis et chevilles)

Fixation anti-vol : le pot est solidaire de sa fixation murale

Pour les pièces détachées (brosses, balayette, etc...) : voir la fiche du produit sur le site internet.


Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8504

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8504P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8504W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish*** : AX8504-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish*** : AX8504-BRASS-P



Version PMR / PHMR / UFR Cf page 56

*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour l'hygiène féminine

- Côté cuvette -







DISTRIBUTEUR DE SACHETS POUR HYGIÈNE FÉMININE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique Face avant « Monobloc »

Charnière piano en inox 304 (18/10) sur toute la largeur Anti-vandalisme


Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Les différentes finitions :


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8414

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8414W



















POUBELLE POUR HYGIÈNE FÉMININE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique Charnière piano sur toute la largeur Anti-vandalisme

Fixations invisibles (livrée avec vis et chevilles) Sac poubelle invisible

Les différentes finitions :

Contenance: 5,5 litres

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8412

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8412W

AX8436



POUBELLE POUR HYGIÈNE FÉMININE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique
Fermeture à clef
Charnière piano en inox 304 (18/10) sur toute la hau

Charnière piano en inox 304 (18/10) sur toute la hauteur Sac poubelle invisible Contenance : 3,5 litres

Les différentes finitions :

À poser en applique, avec clapet : AX8436 À poser en applique, sans clapet : AX8436-OPEN

À encastrer, avec clapet : AX8436E70

(M)








www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour l'hygiène féminine

- Côté cuvette -







POUBELLE POUR HYGIÈNE FÉMININE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Pour les collectivités

Avec clapet vertical à ressort

Anti-vandalisme


Fermeture à clef


À poser en applique


Fixations invisibles (livrée avec vis et chevilles)

Sac poubelle invisible Contenance : 6 litres













POUBELLE À PÉDALE À POSER AU SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Grand socle anti-basculement

Grande pédale antidérapante

Seau intérieur

Contenance: 3 litres

Autres dimensions : nous consulter

Les différents produits :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8405


En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8405P

En version 12 litres : AX8405-12L (cf page 32)

n Th







www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Signalétique, pictogrammes

Côté cuvette -

La grandeur du pictogramme permet d'assurer une bonne perception globale de celui-ci. Nous recommandons 25 mm minimum par mètre de distance d'observation.

- Les dimensions de nos pictogrammes sont conformes à la recommandation de la norme AFNOR (NF ISO / TR 7239) :

 Pour une lecture jusqu'à 1 m de distance : prendre ceux en diamètre 60 mm (« -D60 » à la fin de la référence)

 Pour une lecture jusqu'à 2 m de distance : prendre ceux en diamètre 77 mm (« -D77 » à la fin de la référence)

 Pour une lecture jusqu'à 3 m de distance : prendre ceux en diamètre 100 mm (« -D100 » à la fin de la référence)

 Pour une lecture jusqu'à 4 m de distance : prendre ceux en diamètre 130 mm (« -D130 » à la fin de la référence)

Cf AFNOR Norme Française NF ISO / TR 7239, Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes de l'UNAPEI, Guide méthodologique 2014 «Pour une signalétique accessible à tous» par EPA Saint-Etienne, Rapport de la Commission Nationale Culture et Handicap - Mission Cité des Sciences et de l'Industrie - Musée du Quai Branly - Sous-groupe de travail «Malvoyants», Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité www.cfpsaa.fr/IMG/zip/arrete-15-janvier-2007-pdf.zip, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes) www.cfpsaa.fr



AX8104-D60 - Ø: 60 mm AX8104-D77 - Ø: 77 mm AX8104-D100 - Ø: 100 mm AX8104-D130 - Ø : 130 mm



AX8105-D60 - Ø : 60 mm AX8105-D77 - Ø: 77 mm AX8105-D100 - Ø: 100 mm AX8105-D130 - Ø: 130 mm



AX8106-D60 - Ø : 60 mm AX8106-D77 - Ø: 77 mm **AX8106-D100** - Ø: 100 mm AX8106-D130 - Ø: 130 mm



AX8107-D60 - Ø : 60 mm **AX8107-D77** - Ø: 77 mm AX8107-D100 - Ø : 100 mm **AX8107-D130** - Ø: 130 mm



AX8111-D60 - Ø : 60 mm AX8111-D77 - Ø: 77 mm **AX8111-D100** - Ø: 100 mm AX8111-D130 - Ø: 130 mm



AX8109-D60 - Ø: 60 mm **AX8109-D77** - Ø: 77 mm AX8109-D100 - Ø: 100 mm **AX8109-D130** - Ø: 130 mm



AX8110-D60 - Ø: 60 mm AX8110-D77 - Ø: 77 mm AX8110-D100 - Ø: 100 mm AX8110-D130 - Ø: 130 mm



SIGNALÉTIQUE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Disque autocollant très solide



AX8108-D60 - Ø: 60 mm AX8108-D77 - Ø: 77 mm AX8108-D100 - Ø: 100 mm AX8108-D130 - Ø: 130 mm



AX8118-D60 - Ø: 60 mm AX8118-D77 - Ø : 77 mm **AX8118-D100** - Ø: 100 mm **AX8118-D130** - Ø: 130 mm



AX8119-D60 - Ø : 60 mm **AX8119-D77** - Ø: 77 mm **AX8119-D100** - Ø : 100 mm **AX8119-D130** - Ø : 130 mm




AX8120-D60 - Ø : 60 mm **AX8120-D77** - Ø: 77 mm **AX8120-D100** - Ø : 100 mm AX8120-D130 - Ø : 130 mm



AX8122-D60 - Ø : 60 mm **AX8122-D77** - Ø: 77 mm AX8122-D100 - Ø : 100 mm AX8122-D130 - Ø : 130 mm



AX8123-D60 - Ø: 60 mm AX8123-D77 - Ø: 77 mm AX8123-D100 - Ø: 100 mm AX8123-D130 - Ø : 130 mm












www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Patères, crochets, portemanteaux


- Côté cuvette -

Références	Largeurs	Hauteurs	Saillies
AX4514P	53 mm	53 mm	62 mm
AX7714, AX7714P, AX7714W, AX7714-BRASS, AX7714-BRASS-P	50 mm	53 mm	37 mm
AX7716, AX7716P, AX7716W, AX7716-BRASS, AX7716-BRASS-P	50 mm	53 mm	60 mm
AX8203, AX8203P	100 mm	50 mm	46 mm
AX8205, AX8205P, AX8205W, AX8205-BRASS, AX8205-BRASS-P	40 mm	40 mm	40 mm
AX8207, AX8207P	50 mm	50 mm	40 mm
AX8213	30 mm	30 mm	50 mm
AX8216, AX8216P	15 mm	50 mm	38 mm




















PATÈRE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Fixations invisibles (2 vis, 2 chevilles, 1 vis de verrouillage fournies).

Option vis inviolable : AX70XX-VP-SCREW

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8203

En inox 304 (18/10) Brillant: AX8203P









PATÈRE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Fixations invisibles (2 vis, 2 chevilles, 1 vis de verrouillage fournies).

Option vis inviolable : AX70XX-VP-SCREW

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8207

En inox 304 (18/10) Brillant : AX8207P









5 -700926-0035

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fixations fournies: 2 vis, 2 chevilles

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8216

En inox 304 (18/10) Brillant : AX8216P









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Patères, crochets, portemanteaux

Côté cuvette -





En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8205 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8205P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8205W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish*** : AX8205-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish*** : AX8205-BRASS-P



PATÈRE


En laiton chromé Brillant Fixations invisibles (2 vis, 2 chevilles, 1 vis de verrouillage fournies) Anti-vandalisme

PATÈRE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Fixation invisible (1 vis, 1 cheville, 1 vis de verrouillage fournies)


*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Patères, crochets, portemanteaux

Côté cuvette -







AX7714

AX7716

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Anti-vandalisme

Fixations invisibles (2 vis, 2 chevilles, 1 vis de verrouillage fournies)





Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX7714 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX7714P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX7714W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish*** : AX7714-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish***: AX7714-BRASS-P




AX7716P





AX7716W





AX7714W





AX7714-BRASS AX7716-BRASS





En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Anti-vandalisme

Fixations invisibles (2 vis, 2 chevilles, 1 vis de verrouillage fournies)





AX7714-BRASS-P AX7716-BRASS-P

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX7716 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX7716P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX7716W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish***: AX7716-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish*** : AX7716-BRASS-P

*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR

(accessibilité, autonomie...)

L'accessibilité et l'autonomie sont au cœur des préoccupations actuelles et cette question de premier ordre nous concerne tous : que le handicap soit provisoire ou définitif, qu'il résulte d'un accident, d'une maladie, ou tout simplement du poids des ans, Axeuro Industrie vous propose toute une gamme de produits adaptée aux différentes situations et personnes : pour les personnes à mobilité réduite (PMR / PHMR / UFR), les seniors, les mal-voyants...

Avec Axeuro Industrie, sécurité va de pair avec élégance et bien-être avec esthétique.

Les pages suivantes vous permettront donc de choisir efficacement les accessoires adaptés en matière d'accessibilité, de confort, et d'autonomie : ils sont pratiques, fonctionnels, robustes et avant tout sécurisants.

De plus, ces produits haut de gamme et design s'intégreront facilement à vos sanitaires grâce à une finition inox identique à celle de nos autres produits, et pourront être utilisés pas tous.



Axeuro Industrie est également à votre écoute pour des projets spécifiques, et peut participer activement à la réalisation de solutions sur mesure s'adaptant parfaitement à votre cahier des charges, du conseil à la fabrication.

Recommandations techniques:

Hauteur de pose recommandée dans les sanitaires pour personnes à mobilité réduite (PMR / PHMR / UFR) : voir la page concernée sur notre site Internet https://axeuro.com/hp

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...) - Côté vasque -








AX9533

Tous nos sèche-mains sont utilisables dans les sanitaires PMR / PHMR / UFR, voir produits pages 16 à 19.

(Th)








www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté vasque -



AX4904 : Vase mural (cf site Internet)

AX7716: Patère (cf page 49)

AX7901 : Miroir incliné pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 52)

AX9267E96-300X900-MC: Combiné encastré: distributeur d'essuie-mains et poubelle pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 54)

AX9408 : Distributeur de savon pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 53) AX9678 : Vasque compacte pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 52)










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00


PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté vasque -





















MIROIR INCLINÉ MONOBLOC

Pour personnes handicapées et valides

Miroir en verre

Encadrement en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme

Coffrage inox:

- Il sécurise le miroir et évite au personnel d'entretien de se blesser
- Il évite le dépôt de poussière derrière le miroir

Les différentes versions :


En 406 mm x 762 mm : AX7901

En 457 mm x 762 mm : AX7901-457X762 En 600 mm x 900 mm : AX7901-600X900 En 365 mm x 1000 mm : AX7901-365X1000

Miroirs inclinables (mobiles): voir le AX7903 sur www.axeuro.com



VASQUE COMPACTE POUR SANITAIRES PMR / PHMR / UFR En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique Anti-vandalisme




Le miroir AX7901 est conçu pour se voir que l'on soit debout, ou assis dans un fauteuil roulant.











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté vasque -





DISTRIBUTEUR DE SAVON EN APPLIQUE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Spécialement conçu pour les sanitaires PMR / PHMR / UFR :

- poussoir long (pour une meilleure accessibilité)
- poussoir noir (qui accentue sa visibilité)
- sa forme permet de le fixer sous le miroir au-dessus de la vasque
- arêtes arrondies : évitent les risques de blessures pour les mal-voyants

Contenance: 1,2 litre

Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme

Voyant de remplissage


Réservoir intérieur de savon (invisible) en PEHD pour protéger l'inox

Pour savon standard




En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX9408

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc: AX9408W































En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish et plastique gris **Bactériostatique**

Commande infrarouge sans contact À poser en applique ou sur pied

Fermeture par clef Contenance: 900 ml Pour savon liquide standard

Les différentes versions :

Pour savon liquide: AX9422 Pour savon mousse : AX9422-F Pour gel hydroalcoolique: AX9422-HA Pour désinfectant liquide : AX9422-S









DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRÉ SUR PLAN

En laiton chromé Brillant

Anti-vandalisme

Contenance: 1 litre (0,5, 0,6 ou 0,7 litre en option)

Réservoir en inox

Vis inviolable

Diamètre poussoir : 38 mm

Bec non rotatif

Remplissage par le dessus ou par le dessous

Pour savon liquide standard

Nombreuses options : cf fiche technique

Les différentes versions :

Avec un bec de 90 mm de long : AX9436P Avec un bec de 140 mm de long : AX9436-N140-P En version réhaussée pour vasque bol : AX9436HP











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)


- Côté vasque -







Profil



AX9267E96-300X900-MC-W





COMBINÉ ENCASTRÉ : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc

Anti-vandalisme : porte « monobloc » (épaisseur de 1,2 mm)

Peut contenir 250 essuie-mains standard

Fermeture magnétique sans serrure

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur

Contenance poubelle : 8 litres

Sac poubelle standard invisible grâce à une poubelle intérieure en inox

Livré avec vis et chevilles

Ouverture d'encastrement : 856 mm en hauteur, 256 mm en largeur et 100 mm en profondeur

Les différentes versions :

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc, à encastrer : AX9267E96-300X900-MC-W
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, à encastrer : AX9267E96-300X900-MC
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish, à poser en applique : AX9267-300X900-MC
Autres finitions (poli miroir, époxy blanc RAL 9003, RAL 9016... : nous consulter)









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté vasque -



AX9267E94



COMBINÉ ENCASTRÉ POUR PMR / PHMR / UFR : DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

3 700926 006373 >

Porte « monobloc » (épaisseur de 1,2 mm)

Fermeture magnétique

La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur


Peut contenir 400 essuie-mains standard

Contenance poubelle: 6 litres

Sac poubelle standard invisible grâce à une poubelle intérieure en inox

Livré avec vis et chevilles

Ouverture d'encastrement : 670 mm en hauteur, 316 mm en largeur et 100 mm en profondeur.



Références	Fermetures	Contenances poubelles	Profondeurs d'encastrement
AX9237	Serrure à clef	6 litres	En applique
AX9237E94	Serrure à clef	6 litres	94 mm
AX9267	Fermeture magnétique	6 litres	En applique
AX9267E94	Fermeture magnétique	6 litres	94 mm









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté cuvette -





POT ET BALAI WC

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Manche inox 304 (18/10) monobloc tout soudé

Balai intérieur noir « monobloc sur toute la hauteur » remplaçable

Grand réceptacle intérieur en plastique, amovible, de toute la hauteur du pot

Fermeture silencieuse

À fixer au mur ou à poser au sol

Anti-vandalisme

Fermé sur le dessus

Fixation invisible (livré avec vis et chevilles)

Fixation anti-vol : le pot est solidaire de sa fixation murale

Pour les pièces détachées (brosses, balayette, etc...) : voir la fiche du produit sur le site internet

Spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite :

- hauteur et diamètre du manche
- ne se renverse pas


Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8504-H

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8504-H-P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8504-H-W

En inox 304 (18/10) PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish*** : AX8504-H-BRASS En inox 304 (18/10) PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish*** : AX8504-H-BRASS-P




*** Le PVD (Dépôt Physique par phase Vapeur) doré / laitonné brillant ou doré / laitonné satiné est une finition « Haute Technologie » : Un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple ® pour ses iPhones ® & iPad ®.









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté cuvette -



AX7880 : Dosseret pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 60)

AX8032A135L600X300-3F: Barre de sécurité pour sanitaires PMR / PHMR / UFR: poignée à 135°, à gauche, 3 pieds (cf page 58)

AX8032HR-0 : Barre de sécurité pivotable mur / sol (cf page 61)

AX8412 : Poubelle pour hygiène féminine (cf page 44)

AX8414 : Distributeur de sachets pour hygiène féminine (cf page 44)

AX8504-H: Pot et balai WC pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf page 56)

AX8602-WT : Distributeur de papier toilette (cf site Internet)

AX8805X700-WP-CS: WC à suspendre + abattant sans couvercle pour sanitaires PMR / PHMR / UFR (cf site Internet)











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

Côté cuvette -





AX8032A135L600X300-3F

AX8032A135R300X600-3F

AX8032A135L600X300-3F







3 700926 002054

BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : POIGNÉE À 135° À GAUCHE 3 PIEDS

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fixations invisibles : rosaces clipsées

6 points de fixation (livrée avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme

Diamètre de la barre : 32 mm

Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135° comme poignée de relèvement

Extrêmement robuste, recommandée pour les lieux publics

Conforme à la norme NF P99-611

Les différentes versions avec 3 platines :

À droite en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135R300X600-3F

À droite en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135R300X600-3F-P

À droite en inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135R300X600-3F-W

À gauche en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135L600X300-3F

À gauche en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135L600X300-3F-P

À gauche en inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135L600X300-3F-W

Les différentes versions avec 2 platines :

À droite en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135R300X600


À droite en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135R300X600P

À droite en inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135R300X600W

À gauche en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135L600X300

À gauche en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135L600X300P

À gauche en inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135L600X300W






AX8032-T-765X1425











BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : POIGNÉE 4 PIEDS En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fixations invisibles : rosaces clipsées

8 points de fixation (livrée avec vis et chevilles)

Anti-vandalisme

Diamètre de la barre : 32 mm

Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie

verticale comme poignée de relèvement

Extrêmement robuste, recommandée pour les lieux publics

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032-T-765X1425

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032-T-765X1425W



Arrière








www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

Côté cuvette -













BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : POIGNÉE À 135°

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Fixations invisibles : rosaces clipsées

4 points de fixation (livrée avec vis et chevilles)

Résistance, produit testé à plus de 220 kg : poids maximum utilisateur 135 kg

Anti-vandalisme

Diamètre de la barre : 32 mm

Double utilisation : la partie horizontale comme barre d'appui et la partie à 135°

comme poignée de relèvement


Utilisation simplifiée : barre réversible à gauche et à droite


Conforme à la norme EN 12182 : 1999

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032A135 En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032A135P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135W





AX8032A135-3F

3 700926 002016 >

BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : POIGNÉE À 135° 3 PIEDS

Identique à la AX8032A135 mais :

6 points de fixation (livrée avec vis et chevilles)

3 Pieds

Conforme à la norme EN 12182 : 1999

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish: AX8032A135-3F En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish: AX8032A135-3F-P

En inox 304 (18/10) Laqué Blanc : AX8032A135-3F-W











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

Côté cuvette -













DOSSERET SOUPLE

Dosseret en matière synthétique (pour le confort du dos), fixé sur un support tout en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**

Anti-vandalisme

À fixer au mur

Fixations invisibles : rosaces clipsées (livré avec vis et chevilles)



RENFORT (À PLACER DE L'AUTRE CÔTÉ DU MUR)

En inox 304 (18/10)


Bactériostatique

Épaisseur : 3 mm

Pour une fixation renforcée des barres de sécurité,

d'appui, de relèvement, dosseret et sièges de douche : prévoir un renfort par rosace

Livré avec vis et écrous





BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Fixations invisibles

Double utilisation : comme barre d'appui ou poignée de relèvement

Livrée avec vis et chevilles

Barres standard:

AX8032X385 : 385 mm de long (hors tout) et 2 platines de fixation. 3 700926 008230 > AX8032X537 : 537 mm de long (hors tout) et 2 platines de fixation. 3 700926 008247 > AX8032X690 : 690 mm de long (hors tout) et 2 platines de fixation. 3 700926 008254 > AX8032X842 : 842 mm de long (hors tout) et 2 platines de fixation. 3 700926 008261 > AX8032X995 : 995 mm de long (hors tout) et 2 platines de fixation. 3 700926 008278 > AX8032X1300-3F: 1300 mm de long (hors tout) et 3 platines de fixation. 3 700926 008285 >










www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté cuvette -



BARRE DE SECURITÉ RELEVABLE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique À poser en applique 6 points de fixations pour une fixation solide


La barre se bloque dans 3 positions : à 0°, 45° et 90°

Les différents produits :

Avec partie anti-dérapante et distributeur de papier toilette : AX8032R-45-NS Sans partie anti-dérapante ni distributeur de papier toilette : AX8032R-45-0











BARRE DE SÉCURITÉ PIVOTABLE MUR / SOL

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique

Double utilisation : comme barre d'appui et poignée de relèvement

Anti-vandalisme

Fixations invisibles : rosaces clipsées (livrée avec vis et chevilles)

Diamètre de la barre : 32 mm


Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish : AX8032HR-0 - En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish : AX8032HR-0-P











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

- Côté douche -







AX8032A90WW750X750P

3 7/00926 002269 | > BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI :

POIGNÉE MUR / MUR, 3 PIEDS En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish Bactériostatique

Fixations invisibles : rosaces clipsées

Livrée avec vis et chevilles Anti-vandalisme

Les différentes finitions :

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish:

AX8032A90WW750X750P

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish :

AX8032A90WW750X750

AX8032A90-748X648R-P

3 700926 002245 >

REVIT

BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI : POIGNÉE À 90° À DROITE, 3 PIEDS

En inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish Bactériostatique

Fixations invisibles : rosaces clipsées

Livrée avec vis et chevilles Anti-vandalisme

Autres dimensions : nous contacter

E D'ADDIII :







À gauche, en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish :

AX8032A90-748X648L-P

À gauche, en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish :

AX8032A90-748X648L

À droite, en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish :

AX8032A90-748X648R-P

À droite, en inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish :

AX8032A90-748X648R


Pour connaître les **hauteurs de pose recommandées**, cliquez sur ce lien : www.axeuro.com/hp

Plus de choix sur www.axeuro.com











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

PMR / PHMR / UFR (accessibilité, autonomie...)

Côté douche -







1 CROCHET / MOUSQUETON POUR RIDEAU DE DOUCHE

AX4944X1000P









AX4946P

En inox 304 (18/10) Bactériostatique

Adapté aux collectivités

AX4945-1800X1800W

Les crochets en plastique sont inclus

RIDEAU DE DOUCHE POUR COLLECTIVITÉS

Anti-vandalisme

Vendu à l'unité

3 700926 000241

En nylon blanc

3 700926 000258

3 700926 000234 PORTE-RIDEAU DE DOUCHE ANTI-VANDALISME POUR **COLLECTIVITÉS**

Constitué de :

- 2 supports muraux très robustes en laiton chromé massif

- 1 tringle recoupable en inox brillant 304 (18/10)

Bactériostatique


Fixations invisibles (livré avec vis et chevilles)

HyperPolish très robuste Longueur: 1 mètre Diamètre de la barre : 25 mm

Epaisseur: 1,2 mm Anti-vandalisme











AX7802 3 700926 001453 >









AX7802R 3 700926 001491





SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

Bactériostatique Anti-vandalisme

Assise en résine phénolique imputrescible Résistance : produit testé à plus de 250 kg

Le poids maximum pour un utilisateur est de 135 kg

Livré avec vis et chevilles

Autres couleurs : nous contacter ⊢{○}

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE RÉVERSIBLE **GAUCHE/DROITE**

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique** Anti-vandalisme

Assise en résine phénolique imputrescible


Largeur: 853 mm

Saillie en position ouverte : 595 mm Saillie en position fermée : 140 mm

Livré avec vis et chevilles

Autres couleurs : nous contacter ⊢ ○














www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour milieu carcéral, lieux de haute sécurité

Les produits présents dans les pages suivantes sont conçus pour :

- le milieu carcéral et les établissements pénitentiaires (prisons, cellules de détention, maisons d'arrêt...)
- tous les lieux de haute sécurité (hôpitaux psychiatriques, centres gouvernementaux...)
- les espaces risquant d'être vandalisés tels que les aires d'autoroutes, les gares...



AXEURO INDUSTRIE a conçu ces articles entièrement en inox 304 (18/10) monobloc et soudés sans aucune partie contondante ou pointue risquant d'entraîner une blessure.

Attention : la conception de certains produits de haute sécurité implique obligatoirement une fixation par l'arrière. Il est donc impératif d'avoir accès à l'autre côté de la cloison sur laquelle le produit sera boulonné. Pour une fixation par l'avant, n'hésitez pas à nous consulter.



AX6801-R AX6801





AX6801-L







COMBINÉ: LAVABO, WC, PORTE PAPIER TOILETTE

En inox 304 (18/10) Bactériostatique Anti-vandalisme


Fixations indémontables par l'avant.

Le combiné est fixé par six grosses tiges filetées qui traversent le mur et qui sont boulonnées par l'arrière (en gaine technique).

Version PMR / PHMR / UFR sur demande spéciale. En option, ces appareils sont livrés avec une robinetterie « Presto » ® ou « Delabie » ® (le préciser à la commande).

Les différentes versions :

Avec la cuvette centrée : AX6801 Avec la cuvette à droite : AX6801-R Avec la cuvette à gauche : AX6801-L









www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour milieu carcéral, lieux de haute sécurité





AX6864E115







PORTE ROULEAU DE PAPIER TOILETTE ENCASTRÉ

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Monobloc (anti-vandalisme lourd)

À sceller dans le mur

Ouverture d'encastrement : 148 mm de diamètre et 116 mm de profondeur minimum






VASQUE


En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Monobloc (anti-vandalisme lourd)

Fixations indémontables par l'avant

La vasque est fixée par quatre grosses tiges filetées qui traversent le mur et qui sont boulonnées par l'arrière (en gaine technique).











CUVETTE WC

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Monobloc (anti-vandalisme lourd)

Fixations indémontables par l'avant

La cuvette est fixée par six grosses tiges filetées qui traversent le mur et qui sont boulonnées par l'arrière (en gaine technique)











CUVETTE WC POUR PMR / PHMR / UFR

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish Bactériostatique

Monobloc (anti-vandalisme lourd)

Fixations indémontables par l'avant

La cuvette est fixée par six grosses tiges filetées qui traversent le mur et qui sont boulonnées par l'arrière (en gaine technique)

P








www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour milieu carcéral, lieux de haute sécurité













PATÈRE ANTI-PENDAISON

En inox 304 (18/10) **Bactériostatique** Anti-vandalisme Fixations par l'avant fournies : 4 vis inviolables et 4 chevilles

Le crochet s'abaisse si le poids est trop élevé.



AX6832A135 3 700926 000395 >









BARRE DE SÉCURITÉ / BARRE D'APPUI

En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish **Bactériostatique**


Anti-vandalisme

Fixations:

- Boulonnées par l'arrière (en gaine technique) ou à sceller dans le mur
- Invisibles et indémontables par l'avant
- Fournies : 6 tiges filletées, 6 rondelles et 6 boulons

Spéciale pour milieu carcéral, lieux de sécurité...: pas d'espace entre la barre et le mur (plaque inox)





AX6855 3 700926 000401 >







PATÈRE ANTI-PENDAISON

En inox 304 (18/10) Bactériostatique Anti-vandalisme

Fixations:

- Boulonnées par l'arrière (en gaine technique) ou à sceller dans le mur
- Invisibles et indémontables par l'avant
- Fournies : 4 tiges filletées, 4 rondelles et 4 boulons Le crochet s'abaisse si le poids est trop élevé.



AX6862EP








3 700926 000463 >

PORTE-SAVON ENCASTRÉ En inox 304 (18/10) Poli Brillant

Bactériostatique Anti-vandalisme À sceller dans le mur.




Face











www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Produits pour milieu carcéral, lieux de haute sécurité













MIROIR INCASSABLE

Tout en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish **Bactériostatique**

Incassable

Anti-vandalisme (monobloc)

Fixation par quatre vis encastrées anti-vandalisme fournies.

En 400 mm x 600 mm : AX6865P

En 300 mm x 300 mm : AX6865P-300X300 En 394 mm x 595 mm : AX6865P-394X595 En 457 mm x 597 mm : AX6865P-457X597 (Autres fixations ou dimensions : nous consulter)

En 600 mm x 700 mm : AX6865P-600X700







MIROIR A COINS ARRONDIS

Tout en inox 304 (18/10) Poli Miroir HyperPolish

Bactériostatique

À coller


Anti-vandalisme (monobloc)


Incassable

Épaisseur : 0,8 mm

Peut se fixer verticalement ou horizontalement (Autres fixations ou dimensions : nous consulter)

AX6879P













MIROIR INCLINÉ POUR HANDICAPÉS

Tout en inox 304 (18/10) monobloc

Bactériostatique

Incassable

Anti-vandalisme

Pour plus de sécurité : produit sans verre ni plastique.

Le miroir peut être fixé au mur de manière démontable ou indémontable.

4 fixations invisibles (vis et chevilles fournies).





www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SANITAIRES EN INOX

CONCEPTEUR

Notre Bureau d'Études conçoit des équipements performants.

Pour vos grands et moyens projets, nous pouvons réaliser des produits spécifiques afin d'utiliser au mieux l'espace disponible.

Nous pouvons également réaliser les produits que vos designers dessinent, ou tout simplement adapter nos produits à vos besoins spécifiques.

Notre bureau d'études peut vous fournir des fichiers DXF, DWG (Autcad®), BIM, bibliothèque (Revit®) et des photos haute résolution.



FABRICANT

La qualité de fabrication est le fer de lance de AXEURO ® Industrie.

Nous n'utilisons que des matériaux nobles et robustes.

L'inox est notre spécialité. Nous pouvons aussi réaliser des produits à base de Corian® ou des produits émaillés à 800°C de la couleur que vous souhaitez.

Nous travaillons: L'acier inox 304, 316, 18/10, 18/9, le laiton.

Finitions

Brossé Poli Satiné HyperPolish, Poli Miroir HyperPolish, Brillant,
PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish***,

PVD Doré Brillant Poli Miroir HyperPolish***, doré à l'or fin, polyester, mixte, nylon, émaillé, RAL époxy



Blanc RAL9003, RAL9010, RAL9016, Jaune RAL1002, RAL1003, RAL1004, RAL1016, RAL1018, RAL1021, RAL1023, Orange RAL2004, Rouge RAL3000, RAL3002, RAL3003, RAL3004, RAL3005, RAL3020, Bordeau RAL4004, Violet RAL4008, Bleu RAL5002, RAL5003, RAL5005, RAL5009, RAL5010, RAL5012, RAL5013, RAL5014, RAL5017, Vert RAL6001, RAL6005, RAL6011, RAL6012, RAL6018, RAL6019, RAL6022, RAL6024, RAL6029, Gris RAL7016, RAL7035, RAL7033, RAL7043, RAL8015, RAL8017, Crème RAL9001, Noir RAL9005...


CONSEILLER

Partenaire des petits, moyens et grands projets, nous mettons à votre service notre savoir-faire et nos compétences.

Nous sommes présents à toutes les phases de vos projets.

À l'écoute de vos désirs, nous trouvons des solutions qui s'intègrent parfaitement à vos projets.





Stock et Logistique

04 28 04 06 26

Département Commercial Export +33 1 85 40 00 05

Département Marketing 01 85 40 00 75



Révit ® sont des