

Fiche technique internationale

POT ET BALAI WC EN INOX (série AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

TYPE DE PRODUIT :

Pot et balai WC mural en inox 304

LES DIFFÉRENTES FINITIONS :

FR

UK

DE

IT

ES



AX8504

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish



3 700926 004157 >



AX8504P

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish



3 700926 004232 >



AX8504W

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc



3 700926 004249 >



AX8504-BRASS

En inox 304 (18/10)
PVD Doré Brossé Poli Satiné
HyperPolish*



3 700926 004164 >



AX8504-BRASS-P

En inox 304 (18/10)
PVD Doré Brillant Poli Miroir
HyperPolish*



3 700926 004171 >



AX8504-MBK

En inox 304 (18/10)
Laqué Noir Mat



3 700926 009121 >

CARACTÉRISTIQUES :

- Grand réceptacle intérieur en plastique, amovible, de toute la hauteur du pot.
- Fermeture silencieuse.
- Ne se renverse pas.
- À fixer au mur ou à poser au sol Tube inox 304 (18/10) monobloc (épaisseur : 1 mm).
- Fermé sur le dessus
- Fixation invisible
- Fixation anti-vol : le pot est solidaire de sa fixation murale
- Brosse intérieure en plastique monobloc pour une très bonne résistance mécanique et chimique.

LIVRÉ AVEC :

Vis / Chevilles



Fiche produit

*Le PVD (dépôt physique en phase vapeur) doré / laitoné brillant ou doré / laitoné satiné est une finition « haute technologie » : un procédé de pointe issu de la recherche spatiale qui nous permet de donner à nos produits la couleur de l'or ou du laiton, la résistance du titane et l'absence d'oxydation. La technologie PVD est utilisée par Apple® pour ses iPhone® et iPad®.

Fiche technique internationale

POT ET BALAI WC EN INOX (série AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

POIDS :

Poids net $\approx$ 850 g

Poids brut (avec emballage unitaire) $\approx$ 900 g


CONDITIONNEMENT :

Unitaire dans un emballage carton

LIEUX D'UTILISATION :

Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants

DIMENSIONS :



HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES (VÉRIFIER LES NORMES DU PAYS D'INSTALLATION) :

Bas du pot à une hauteur minimum de 17 cm afin de faciliter le nettoyage des sols.

Placer le bas du pot à une hauteur de 40 cm éviterait en partie les TMS (troubles musculosquelettiques) pour les utilisateurs comme pour le personnel de nettoyage.

Plus le pot sera proche de la cuvette, moins il y aura de traces d'eau au sol lors de son utilisation.

Si la configuration le permet, il est préférable de le positionner proche du déclencheur de la chasse d'eau.

Plus d'informations sur notre site :



FR

UK

DE

IT

ES

Fiche technique internationale

POT ET BALAI WC EN INOX (série AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

AVANTAGES :

Résiste à un usage intensif	
Anti-vandalisme	
Respecte la planète	

Design haut de gamme	
Conçu pour l'hôtellerie	

FR

UK

DE

IT

ES



Garantie 10 ans* pour les finitions « Brossé Poli Satiné HyperPolish » et « Poli Miroir HyperPolish ».



Les finitions « Brossé Poli Satiné HyperPolish » et « Poli Miroir HyperPolish » sont bactériostatiques.



Si la référence « Laqué Noir Mat » n'est pas en stock, la fabrication est sur demande spéciale.

LES AUTRES POTS ET BALAIS :



* Durée totale de garantie contre les vices de fabrication du produit concerné quand elle est plus longue que celle prévue aux CGV. Voir nos conditions générales de vente (CGV) sur www.axeuro.com

Fiche technique internationale

POT ET BALAI WC EN INOX (série AX8504)



Vidéo
d'installation



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

CONSEILS D'INSTALLATION :

FR

UK

DE

IT


ES

1




Positionner le support et faire 2 repères à l'aide d'un marqueur fin (dans le trou du bas et celui du haut). Vérifier que la hauteur de pose est en conformité avec les normes en vigueur dans le pays d'installation pour le type de lieu dans lequel vous installez (sanitaires hommes, femmes, enfants, PMR...).

2




À l'aide d'une perceuse, percer le mur là où se trouvent les repères (utiliser un foret dont le diamètre est adapté aux chevilles que vous utiliserez).

3



Placer les chevilles adaptées dans les trous.

4



Visser le support au mur avec les 2 plus grandes vis.

5



Mettre de côté le balai ainsi que le contenant en plastique.

6



Placer le pot en inox sur le support. Aligner le trou du pot avec celui du support.

7



Mettre le balai et le contenant en plastique dans le pot en inox.

Votre pot et balai WC est installé et prêt à l'emploi.

International technical datasheet

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH HOLDER (AX8504 series)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

TYPE OF PRODUCT :

Wall-mounted 304 stainless steel toilet brush holder

AVAILABLE FINISHES :

FR

UK

DE

IT

ES



AX8504

In stainless steel 304 (18/10)
Brushed Polished Satin HyperPolish



3 700926 004157 >



AX8504P

In stainless steel 304 (18/10)
Mirror Polished HyperPolish



3 700926 004232 >



AX8504W

In stainless steel 304 (18/10)
White lacquered



3 700926 004249 >



AX8504-BRASS

In stainless steel 304 (18/10)
PVD Brushed Gold Polished
Satin HyperPolish*



3 700926 004164 >



AX8504-BRASS-P

In stainless steel 304 (18/10)
PVD Golden Shiny Polished
Mirror HyperPolish*



3 700926 004171 >



AX8504-MBK

In stainless steel 304 (18/10)
Matt black lacquered



3 700926 009121 >

PRODUCT CHARACTERISTICS :

- Full-height removable inner plastic container.
- Silent closing
- Stable, non-tip design.
- Wall-mounted or floor-standing.
- One-piece 304 (18/10) stainless steel tube (thickness: 1 mm).
- Closed top.
- Concealed fixings.
- Anti-theft fixing: the holder is secured to its wall mounting.
- One-piece inner plastic brush for excellent mechanical and chemical resistance.

COMES WITH :

Screws / Wall plugs



Product page

*PVD (Physical Vapor Deposition) in a shiny gold/brass or satin gold/brass finish is a «High-Tech» finish: a cutting-edge process derived from space research that allows us to give our products the color of gold or brass, the strength of titanium, and the resistance to oxidation. PVD technology is used by Apple® for its iPhones® and iPad®.

International technical datasheet

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH HOLDER (AX8504 series)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

WEIGHT :

Net weight $\approx$ 850 g

Gross weight (including individual packaging) $\approx$ 900 g


PACKAGING :

Unit in cardboard packaging

PLACE OF USE :

Public spaces, local authorities, offices, hotels, restaurants

DIMENSIONS :



FR

UK

DE

IT

ES

RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHTS (CHECK THE STANDARDS IN THE COUNTRY OF INSTALLATION) :

The bottom of the holder should be at least 17 cm above the floor to facilitate floor cleaning.

Positioning the bottom of the holder at a height of 40 cm would help reduce the risk of musculoskeletal disorders (MSDs) for both users and cleaning staff.

The closer the holder is to the toilet bowl, the fewer water marks will be left on the floor during use.

If the layout allows, it is preferable to position it close to the toilet flush button.

More information on our website :



International technical datasheet

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH HOLDER (AX8504 series)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

BENEFITS :

Withstands heavy use	
Anti-vandalism	
Environmentally friendly	

High-end design	
Designed for the hospitality industry	

FR

UK

DE

IT

ES



10-year warranty* for «Brushed Polished Satin HyperPolish» and «Mirror Polished HyperPolish» finishes.



The «Brushed Polished Satin HyperPolish» and «Mirror Polished HyperPolish» finishes are bacteriostatic.



If the «Matt Black Lacquered» reference is not in stock, manufacturing is on special request.

OTHER TOILET BRUSH HOLDERS :



* Total duration of the warranty against manufacturing defects for the product concerned when it is longer than that provided for in the General Terms and Conditions of Sale (GTCS).
See our General Terms and Conditions of Sale on www.axeuro.com

International technical datasheet

STAINLESS STEEL TOILET BRUSH HOLDER (AX8504 series)



Installation
video



www.axeuro.com

8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

INSTALLATION ADVICE :

FR

UK

DE

IT


ES

1




Position the bracket and mark two points with a fine-tip marker (through the top and bottom holes). Check that the installation height complies with the regulations in force in the country of installation for the type of facility concerned (men's, women's or children's washrooms, accessible facilities for people with reduced mobility, etc.).

2




Using a drill, drill holes in the wall at the marked points (use a drill bit with a diameter suitable for the wall plugs you will be using).

3



Insert the appropriate wall plugs into the holes.

4



Screw the bracket to the wall using the two longest screws.

5



Set the brush and plastic container aside.

6



Place the stainless steel holder onto the bracket. Align the hole in the holder with the hole in the bracket.

7



Place the brush and plastic container inside the stainless steel holder. Your toilet brush holder is now installed and ready to use.

Internationales technisches Datenblatt

WC-BÜRSTENHALTER AUS EDELSTAHL (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefon : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Ein 100 % französisches
Unternehmen zu Ihren Diensten

PRODUKTTYP :

Wandmontierter WC-Bürstenhalter aus Edelstahl 304

DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN :

FR

UK

DE

IT

ES



AX8504

Aus Edelstahl 304 (18/10)
Gebürstet Poliert Satiniert HyperPolish



3 700926 004157 >



AX8504P

Aus Edelstahl 304 (18/10)
Hochglanzpoliert HyperPolish



3 700926 004232 >



AX8504W

Aus Edelstahl 304 (18/10)
Weiß lackiert



3 700926 004249 >



AX8504-BRASS

Aus Edelstahl 304 (18/10)
PVD gebürstetes Gold poliert
satiniert HyperPolish*



3 700926 004164 >



AX8504-BRASS-P

Aus Edelstahl 304 (18/10)
PVD glänzendes Gold
hochglanzpoliert HyperPolish*



3 700926 004171 >



AX8504-MBK

Aus Edelstahl 304 (18/10)
Mattschwarz lackiert



3 700926 009121 >

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Herausnehmbarer Innenbehälter aus Kunststoff über die gesamte Höhe des Behälters.
Geräuschloses Schließen.
Kippsichere Ausführung.
Zur Wandmontage oder zur Bodenaufstellung.
Einteiliges Rohr aus Edelstahl 304 (18/10), Wandstärke: 1 mm.
Oben geschlossen.
Unsichtbare Befestigung.
Diebstahlsicherung: Der Behälter ist fest mit der Wandhalterung verbunden.
Einteilige WC-Bürste aus Kunststoff für eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN :

Schrauben / Dübel



Produktdetailseite

*PVD (Physical Vapor Deposition) in glänzendem Gold/Messing oder satiniertem Gold/Messing ist ein High-Tech-Finish: ein hochmodernes Verfahren aus der Weltraumforschung, das es uns ermöglicht, unseren Produkten die Farbe von Gold oder Messing, die Festigkeit von Titan und die Abwesenheit von Oxidation zu verleihen. Die PVD-Technologie wird von Apple® für seine iPhones® und iPad® verwendet.

Internationales technisches Datenblatt

WC-BÜRSTENHALTER AUS EDELSTAHL (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefon : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Ein 100 % französisches
Unternehmen zu Ihren Diensten

GEWICHT :

Nettogewicht $\approx$ 850 g
Bruttogewicht (einschließlich Einzelverpackung) $\approx$ 900 g


VERPACKUNG :

Einzel in Kartonverpackung

EINSATZORT :

Öffentliche Einrichtungen, Kommunen, Büros, Hotels, Restaurants

ABMESSUNGEN :



FR

UK

DE

IT

ES

EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN (ÜBERPRÜFEN SIE DIE NORMEN IM INSTALLATIONS LAND) :

Die Unterkante des WC-Bürstenhalters sollte sich mindestens 17 cm über dem Boden befinden, um die Bodenreinigung zu erleichtern.

Eine Montagehöhe von 40 cm für die Unterkante des Bürstenhalters würde dazu beitragen, das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) sowohl für die Nutzer als auch für das Reinigungspersonal zu verringern.

Je näher der Bürstenhalter an der Toilettenschüssel angebracht ist, desto weniger Wasserspuren entstehen bei der Benutzung auf dem Boden.

Wenn die räumlichen Gegebenheiten es zulassen, sollte er möglichst in der Nähe der WC-Spültaste montiert werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website :



Internationales technisches Datenblatt

WC-BÜRSTENHALTER AUS EDELSTAHL (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefon : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Ein 100 % französisches
Unternehmen zu Ihren Diensten

VORTEILE :

Hält starker Beanspruchung stand	
Vandalismusschutz	
Umweltfreundlich	

Premium-Design	
Für die Hotellerie entwickelt	

FR

UK

DE

IT

ES



10 Jahre Garantie* für die Ausführungen „Gebürstet Poliert Satiniert HyperPolish“ und „Hochglanzpoliert HyperPolish“.



Die Ausführungen „Gebürstet Poliert Satiniert HyperPolish“ und „Hochglanzpoliert HyperPolish“ sind bakteriostatisch.



Wenn die Ausführung „Mattschwarz lackiert“ nicht auf Lager ist, erfolgt die Fertigung auf Sonderbestellung.

WEITERE WC-BÜRSTENHALTER :



* Gesamtdauer der Garantie gegen Herstellungsfehler für das betreffende Produkt, sofern diese länger ist als in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vorgesehen.
Siehe unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.axeuro.com

WC-BÜRSTENHALTER AUS EDELSTAHL (serie AX8504)



Installationsvideo

INSTALLATIONSANLEITUNG :

FR

UK

DE

IT


ES

1




Halterung positionieren und zwei Markierungen mit einem feinen Marker anbringen (durch das obere und das untere Loch). Prüfen, ob die Montagehöhe den im Installationsland geltenden Vorschriften für die jeweilige Art von Sanitärbereich entspricht (Herren-, Damen- oder Kinder-WCs, barrierefreie Sanitärbereiche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität usw.).

2




Bohren Sie mit einer Bohrmaschine an den markierten Stellen Löcher in die Wand (verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser, der für die verwendeten Dübel geeignet ist).

3



Setzen Sie die passenden Dübel in die Bohrlöcher ein.

4



Befestigen Sie die Halterung mit den beiden längsten Schrauben an der Wand.

5



Legen Sie die Bürste und den Kunststoffbehälter beiseite.

6



Setzen Sie den Edelstahlbehälter auf die Halterung. Richten Sie die Bohrung im Behälter an der Bohrung in der Halterung aus.

7



Setzen Sie die Bürste und den Kunststoffbehälter in den Edelstahlbehälter ein. Ihr WC-Bürstenhalter ist nun montiert und einsatzbereit.

Scheda tecnica internazionale

PORTASCPINO WC IN ACCIAIO INOX (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Un'azienda **100% francese** al vostro servizio

TIPO DI PRODOTTO :

Portascopino WC da parete in acciaio inox 304

LE DIVERSE FINITURE :

FR

UK

DE

IT

ES



AX8504

In acciaio inox 304 (18/10)
Satinato Spazzolato Lucido HyperPolish



3 700926 004157 >



AX8504P

In acciaio inox 304 (18/10)
Lucido a specchio HyperPolish



3 700926 004232 >



AX8504W

In acciaio inox 304 (18/10)
Laccato bianco



3 700926 004249 >



AX8504-BRASS

In acciaio inox 304 (18/10)
PVD oro spazzolato lucido
satinato HyperPolish*



3 700926 004164 >



AX8504-BRASS-P

In acciaio inox 304 (18/10)
PVD oro lucido a
specchio HyperPolish*



3 700926 004171 >



AX8504-MBK

In acciaio inox 304 (18/10)
Laccato nero opaco



3 700926 009121 >

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

- Contenitore interno in plastica rimovibile, a tutta altezza.
- Chiusura silenziosa.
- Struttura stabile antiribaltamento.
- Da fissare a parete o da appoggiare a pavimento.
- Tubo monoblocco in acciaio inox 304 (18/10) (spessore: 1 mm).
- Parte superiore chiusa.
- Fissaggio invisibile.
- Fissaggio antifurto: il contenitore è solidale al supporto a parete.
- Scopino interno in plastica monoblocco per un'eccellente resistenza meccanica e chimica.

VIENE FORNITO CON :

Viti / Tasselli



Scheda
Prodotto

*Il PVD (Physical Vapor Deposition) con finitura oro/ottone lucido o oro/ottone satinato è una finitura «High-Tech»: un processo all'avanguardia derivato dalla ricerca spaziale che ci consente di conferire ai nostri prodotti il colore dell'oro o dell'ottone, la resistenza del titanio e resistenza all'ossidazione. La tecnologia PVD è utilizzata da Apple® per i suoi iPhone® e iPad®.

Scheda tecnica internazionale

PORTASCOPINO WC IN ACCIAIO INOX (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Un'azienda **100% francese** al vostro servizio

PESO :

Peso netto $\approx$ 850 g

Peso lordo (con imballaggio singolo) $\approx$ 900 g


CONFEZIONE :

Confezione singola in cartone

LUOGO DI UTILIZZO:

Luoghi pubblici, enti pubblici, uffici, hotel, ristoranti

DIMENSIONI :



ALTEZZE DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE (VERIFICARE LE NORME DEL PAESE DI INSTALLAZIONE) :

La parte inferiore del portascopino deve trovarsi ad almeno 17 cm dal pavimento per facilitare la pulizia.

Posizionare la parte inferiore del portascopino a un'altezza di 40 cm contribuirebbe a ridurre i disturbi muscoloscheletrici (DMS), sia per gli utenti sia per il personale addetto alle pulizie.

Più il portascopino è vicino alla tazza del WC, meno tracce d'acqua rimarranno sul pavimento durante l'utilizzo.

Se la disposizione dell'ambiente lo consente, è preferibile installarlo vicino al pulsante di scarico del WC.

Maggiori informazioni sul nostro sito :



Scheda tecnica internazionale

PORTASCOPIO WC IN ACCIAIO INOX (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Un'azienda **100% francese** al vostro servizio

VANTAGGI :

Resiste all'uso intenso	
Anti-vandalismo	
Rispetta il pianeta	

Design di fascia alta	
Progettato per il settore alberghiero	

FR

UK

DE

IT

ES



Garanzia di 10 anni* per le finiture «Satinato Spazzolato Lucido HyperPolish» e «Lucido a specchio HyperPolish».



Le finiture «Satinato Spazzolato Lucido HyperPolish» e «Lucido a specchio HyperPolish» sono batteriostatiche.



Se il riferimento «Laccato Nero Opaco» non è in stock, la produzione avviene su richiesta speciale.

ALTRI PORTASCOPINI WC :



* Durata totale della garanzia contro i vizi di fabbricazione del prodotto in questione quando è superiore a quella prevista nelle Condizioni Generali di Vendita (CGV).
Consultare le nostre condizioni generali di vendita su www.axeuro.com

Scheda tecnica internazionale

PORTASCOPINO WC IN ACCIAIO INOX (serie AX8504)



Video di
installazione



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Un'azienda **100% francese** al vostro servizio

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE :

FR

UK

DE

IT


ES

1




Posizionare il supporto e segnare due punti con un pennarello a punta fine (in corrispondenza del foro superiore e di quello inferiore). Verificare che l'altezza di installazione sia conforme alle normative vigenti nel Paese di installazione per il tipo di ambiente previsto (servizi igienici per uomini, donne, bambini, accessibili alle persone a mobilità ridotta, ecc.).

2




Con un trapano, praticare i fori nella parete in corrispondenza dei punti segnati (utilizzare una punta con un diametro adatto ai tasselli che si intende utilizzare).

3



Inserire nei fori i tasselli adatti.

4



Fissare il supporto alla parete con le due viti più lunghe.

5



Mettere da parte lo scopino e il contenitore in plastica.

6



Posizionare il contenitore in acciaio inox sul supporto. Allineare il foro del contenitore con quello del supporto.

7



Inserire lo scopino e il contenitore in plastica nel contenitore in acciaio inox. Il portascopino è installato e pronto per l'uso.

Ficha técnica internacional

ESCOBILLERO DE WC DE ACERO INOXIDABLE (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Téléfono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Una empresa **100% francesa** a su servicio

TIPO DE PRODUCTO :

Escobillero de WC mural de acero inoxidable 304

LOS DIFERENTES ACABADOS :



AX8504

En acero inoxidable 304 (18/10)
Cepillado Pulido Satinado HyperPolish



AX8504P

En acero inoxidable 304 (18/10)
Pulido espejo HyperPolish



AX8504W

En acero inoxidable 304 (18/10)
Lacado en blanco



AX8504-BRASS

En acero inoxidable 304 (18/10)
PVD oro cepillado pulido
satinado HyperPolish*



AX8504-BRASS-P

En acero inoxidable 304 (18/10)
PVD dorado brillante pulido
espejo HyperPolish*



AX8504-MBK

En acero inoxidable 304 (18/10)
Lacado en negro mate



FR

UK

DE

IT

ES



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

- Recipiente interior de plástico extraíble, de altura completa.
- Cierre silencioso.
- Diseño estable que evita el vuelco.
- Para fijación mural o instalación en el suelo.
- Tubo monobloque de acero inoxidable 304 (18/10) (espesor: 1 mm).
- Parte superior cerrada.
- Fijación invisible.
- Fijación antirrobo: el recipiente queda unido a su soporte mural.
- Escobilla interior de plástico monobloque que ofrece una excelente resistencia mecánica y química.

VIENE CON :

Tornillos / Tacos



Ficha de
Producto

*La PVD en acabado dorado/latón brillante o dorado/latón satinado es un acabado de alta tecnología: un proceso de vanguardia derivado de la investigación espacial que nos permite dar a nuestros productos el color del oro o el latón, la resistencia del titanio y la resistencia a la oxidación. Apple® utiliza la tecnología PVD para sus iPhone® y iPad®.

Ficha técnica internacional

ESCOBILLERO DE WC DE ACERO INOXIDABLE (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Téléfono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Una empresa **100% francesa** a su servicio

PESO :

Peso neto ≈ 850 g

Peso bruto (con embalaje individual) ≈ 900 g


EMBALAJE :

Unitario en embalaje de cartón

LUGAR DE USO :

Espacios públicos, administraciones públicas, oficinas, hoteles, restaurantes

DIMENSIONES :



ALTURAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS (CONSULTAR LAS NORMAS DEL PAÍS DE INSTALACIÓN) :

La parte inferior del escobillero debe estar a una altura mínima de 17 cm del suelo para facilitar la limpieza.

Colocar la parte inferior del escobillero a una altura de 40 cm ayudaría a reducir los trastornos musculoesqueléticos (TME), tanto para los usuarios como para el personal de limpieza.

Cuanto más cerca esté el escobillero de la taza del inodoro, menos salpicaduras de agua quedarán en el suelo durante su uso.

Si la distribución del espacio lo permite, es preferible colocarlo cerca del pulsador de la cisterna.

Más información en nuestra página web :



FR

UK

DE

IT

ES

Ficha técnica internacional

ESCOBILLERO DE WC DE ACERO INOXIDABLE (serie AX8504)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Téléfono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Una empresa **100% francesa** a su servicio

BENEFICIOS :

Resiste un uso intensivo	
Antivandálico	
Respeto el planeta	

Diseño premium	
Diseñado para la industria hotelera	

FR

UK

DE

IT

ES



Garantía de 10 años* para los acabados «Cepillado Pulido Satinado HyperPolish» y «Pulido espejo HyperPolish».



Los acabados «Cepillado Pulido Satinado HyperPolish» y «Pulido espejo HyperPolish» son bacteriostáticos.



Si la referencia «Lacado Negro Mate» no está en stock, la fabricación se realiza bajo pedido especial.

OTROS ESCOBILLEROS DE WC :



* Duración total de la garantía contra defectos de fabricación del producto en cuestión cuando es superior a la prevista en las Condiciones Generales de Venta (CGV).
Consulte nuestras condiciones generales de venta en www.axeuro.com

Ficha técnica internacional

ESCOBILLERO DE WC DE ACERO INOXIDABLE (serie AX8504)



Vídeo de
instalación



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Téléfono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Una empresa **100% francesa** a su servicio

CONSEJOS DE INSTALACIÓN :

FR

UK

DE

IT

ES




1




Coloque el soporte y marque dos puntos con un rotulador de punta fina (a través del orificio superior y del inferior). Compruebe que la altura de instalación cumple con la normativa vigente en el país de instalación para el tipo de espacio correspondiente (aseos de hombres, mujeres, niños, accesibles para personas con movilidad reducida, etc.).

2




Con un taladro, haga los agujeros en la pared en los puntos marcados (utilice una broca con un diámetro adecuado para los tacos que vaya a utilizar).

3



Introduzca los tacos adecuados en los agujeros.

4



Atornille el soporte a la pared con los dos tornillos más largos.

5



Deje a un lado la escobilla y el recipiente de plástico.

6



Coloque el recipiente de acero inoxidable sobre el soporte. Alinee el orificio del recipiente con el del soporte.

7



Introduzca la escobilla y el recipiente de plástico en el recipiente de acero inoxidable. El escobillero ya está instalado y listo para usar.