Fiche interactive

- Fiche technique -
Combiné 3 en 1 : AX9243E-MBK

Type de produit :
Combiné 3 en 1 : Sèche-mains électronique, distributeur d'essuie-mains et poubelle

Matériaux et finition :
En inox 304 (18/10) Laqué Noir Mat

Référence du produit et GTIN / EAN / Gencode :
AX9243E-MBK

3 700926 009060 >

Caractéristiques :
À encastrer
Porte monobloc (épaisseur = 1,2 mm)
Fermeture par 2 serrures encastrées affleurant la surface (s'ouvrant avec une même clef).
La porte est fixée par une charnière piano en inox, cachée, sur toute sa hauteur.
3 ouvertures séparées par une plaque d'inox pour plus d'hygiène.
Sac poubelle invisible grâce à une poubelle intérieure en inox
Double protection de sécurité : contre une durée d'utilisation continue trop longue (cas de vandalisme) et / ou une température excessive.
Sèche-mains : puissance = 2200 W, débit d'air = 362 m³/h
Fixations invisibles
Classe I
IP23
Capacité du distributeur : 500 essuie-mains standard
Capacité de la poubelle : 18 litres

Création du produit : 15/11/2005 - Révision de la fiche technique : 31/08/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 31 août 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
COMBINÉ 3 EN 1 : AX9243E-MBK

LIVRÉ AVEC :
Vis / Chevilles / 2 clefs

CONDITIONNEMENT :
Unitaire dans un emballage carton

LIEUX D'UTILISATION :
Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants

DIMENSIONS :



HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :
Personnes valides : Haut des poubelles à 80 cm pour les hommes et les femmes.
PMR / PHMR / UFR : Haut des poubelles à une hauteur de 90 cm et à plus de 40 cm d'un angle.

Plus d'informations sur notre site : https://axeuro.com/hp

Création du produit : 15/11/2005 - Révision de la fiche technique : 31/08/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 31 août 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
COMBINÉ 3 EN 1 : AX9243E-MBK

AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

Résiste à un usage intensif	
Respecte la planète	
Design haut de gamme	
Conçu pour l'hôtellerie	

Marquage CE**	CE**
Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE & 93/68/CEE & ROSH	
Si pas en stock, fabrication sur demande spéciale	

LES DIFFÉRENTES FINITIONS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX9243E

En inox 304 (18/10)
Laqué Noir Mat :
AX9243E-MBK

LES AUTRES COMBINÉS :

https://www.axeuro.com/fr/462-combines-cote-vasque

Création du produit : 15/11/2005 - Révision de la fiche technique : 31/08/2021
© AXEURO INDUSTRIE - 31 août 2021 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.