www.axeuro.com - axeuro@axeuro.com - Tél : 01 85 40 00 00 - Phone : +33 1 85 40 00 00

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ : AX9531

TYPE DE PRODUIT :
Sèche-mains à air pulsé

MATÉRIAUX ET FINITION :
En inox 304 (18/10) Brossé Poli Satiné HyperPolish

RÉFÉRENCE DU PRODUIT ET GTIN / EAN / GENCODE :
AX9531

3 700926 007271 >

CARACTÉRISTIQUES :
Bactériostatique
À poser en applique
Puissance : 1000 W
Vitesse de l'air : 71-102 m/s
Niveau sonore : 69-74 db
Classe 1
IP24
Très robuste : capot «Monobloc» en inox 1,2 mm d'épaisseur.
Double protection de sécurité : contre une durée d'utilisation continue trop longue (cas de vandalisme) et / ou une température excessive.
Moteur de 29000 tours par minute.
Vitesse de l'air ajustable.
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec ou sans chauffage, permettant de réduire de moitié sa consommation électrique. Sensibilité du détecteur ajustable : 100 à 230 mm. Sèche les mains en moins de 15 secondes.

Création du produit : 01/10/2005 - Révision de la fiche technique : 20/12/2019
© AXEURO INDUSTRIE - 20 décembre 2019 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ : AX9531

Ce sèche-mains peut être encastré derrière un miroir ou un meuble sous 2 conditions (voir l'illustration ci-dessous) :

1 - il faut que le bas du sèche-mains affleure le bas du miroir / meuble.

2 - le bas du miroir / meuble doit être complètement ouvert pour permettre la circulation d'air naturelle.



DIMENSIONS :



Face | Profil | Arrière | Haut

LIVRÉ AVEC :

Vis / Chevilles

POIDS / CONDITIONNEMENT :

Poids net ≈ 3,8 kg

Poids brut (avec emballage unitaire) ≈ 4,2 kg

Conditionnement : unitaire dans un emballage carton.

LIEUX D'UTILISATION :

Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants.

Création du produit : 01/10/2005 - Révision de la fiche technique : 20/12/2019
© AXEURO INDUSTRIE - 20 décembre 2019 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

Fiche interactive

- FICHE TECHNIQUE -
SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ : AX9531

HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES :

Personnes valides : Bas des sèche-mains à 130 cm pour les hommes, 120 pour les femmes et 85 cm pour les enfants.

PMR / PHMR / UFR : Bas des sèche-mains à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 mètres et à plus de 40 cm d'un angle.

Plus d'informations sur notre site : https://www.axeuro.com/fr/content/8-hauteurs-de-pose

AVANTAGES ET CERTIFICATIONS :

Résiste à un usage intensif	
Bactériostatique	
Anti-vandalisme	
Respecte la planète	
Design haut de gamme	

Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...)	
Conçu pour l'hôtellerie	
Garantie	Garantie Warranty 3 ans years
Marquage CE**	CE**

LES DIFFÉRENTS PRODUITS :

En inox 304 (18/10)
Brossé Poli Satiné HyperPolish :
AX9531

En inox 304 (18/10)
Poli Miroir HyperPolish :
AX9531P

En inox 304 (18/10)
Laqué Blanc :
AX9531W

LES AUTRES SÈCHE-MAINS :

https://www.axeuro.com/fr/199-seche-mains

Création du produit : 01/10/2005 - Révision de la fiche technique : 20/12/2019
© AXEURO INDUSTRIE - 20 décembre 2019 - Toutes les informations contenues dans nos documents, et notamment celui-ci, ont été réunies avec beaucoup de soin. Néanmoins, nous ne pourrons être tenus responsables concernant les erreurs d'impression ou autres.
Documents non contractuels. Les caractéristiques techniques ainsi que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Nettoyage et entretien : se référer à la fiche technique « Nettoyage & Entretien ». * Voir nos conditions générales de garantie.
** Construits en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.