

Fiche technique internationale

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ (séries AX9565 et AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

TYPE DE PRODUIT :

Sèche-mains à air pulsé ultra rapide, sans contact

LES DIFFÉRENTS PRODUITS :



AX9566X

En ABS couleur métallisée satinée (silver), avec chauffage.
Moteur sans balai.



3 700926 007400 >



AX9566X-ECO

En ABS couleur métallisée satinée (silver), sans chauffage.
Moteur sans balai.



3 700926 007417 >



AX9566W

En ABS Laqué Blanc, avec chauffage.
Moteur sans balai.



AX9565X

En ABS couleur métallisée satinée (silver), avec chauffage.



AX9565W

En ABS Laqué Blanc, avec chauffage.

CARACTÉRISTIQUES :

À poser en applique

Déclenchement infrarouge

Sèche-mains à air pulsé

Puissance : 630 W - 1900 W (sauf pour le AX9566X-ECO : 630 W à 800 W)

Silencieux : 70 dB

IPX4

Temps de séchage : 7 secondes

Avec filtre HEPA

Filtre anti-bactérien pour un usage propre et net

Récupérateur d'eau avec niveau visible

Vitesse de l'air si ventilation douce : 65 m/s

Vitesse de l'air si ventilation rapide : 95 m/s

Installation et maintenance très simple.

AX9566X, AX9566X-ECO et AX9566W : moteur sans balai (longévité augmentée, maintenance réduite)



Fiche produit

Fiche technique internationale

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ (séries AX9565 et AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

LIVRÉ AVEC :

Vis / Chevilles

POIDS :


Poids net $\approx$ 11,4 kg

Poids brut (avec emballage unitaire) $\approx$ 13 kg


CONDITIONNEMENT :

Unitaire dans un emballage carton


DIMENSIONS :




Vue de face



Vue de côté



Vue de l'arrière



Emplacement de
l'arrivée électrique

Vue de dessus

FR

UK

DE

IT

ES

LIEUX D'UTILISATION :

Lieux publics, collectivités, bureaux, hôtels, restaurants

HAUTEURS DE POSE RECOMMANDÉES (VÉRIFIER LES NORMES DU PAYS D'INSTALLATION) :

Personnes valides : Haut des sèche-mains à 100 cm pour les hommes et les femmes et à 85 cm pour les enfants.

PMR / PHMR / UFR : Haut des sèche-mains à une hauteur de 90 cm et à plus de 40 cm d'un angle.

Plus d'informations sur notre site :



Fiche technique internationale

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ (séries AX9565 et AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Tél. standard : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Une société **100% française** à votre service

AVANTAGES :

Respecte la planète	
Design haut de gamme	
Conçu pour les PMR / PHMR / UFR (accessibilité...)	

Conçu pour l'hôtellerie	
Marquage CE**	

FR

UK

DE

IT

ES



Les **AX9566X**, **AX9566X-ECO** et **AX9566W** résistent à un usage intensif (moteur sans balai)



Garantie 3 ans* pour les références **AX9566X**, **AX9566W** et **AX9566X-ECO**



Garantie 2 ans* pour les références **AX9565X** et **AX9565W**

LES AUTRES SÈCHE-MAINS :



* Durée totale de garantie contre les vices de fabrication du produit concerné quand elle est plus longue que celle prévue aux CGV. Voir nos conditions générales de vente (CGV) sur www.axeuro.com

** Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE & 89/336/CEE 93/68/CEE & RoHS.

AIR PULSE HAND DRYERS (AX9565 and AX9566 series)

TYPE OF PRODUCT :

Ultra-Fast Touchless Air Pulse Hand Dryer

THE DIFFERENT MODELS :



AX9566X

Made of ABS in a satin metallic colour (silver), with heating.
Brushless motor.



AX9566X-ECO

Made of ABS in a satin metallic colour (silver), without heating.
Brushless motor.



AX9566W

Made of white lacquered ABS, with heating.
Brushless motor.



AX9565X

Made of ABS in a satin metallic colour (silver), with heating.



AX9565W

Made of white lacquered ABS, with heating.

FR

UK

DE

IT

ES

PRODUCT CHARACTERISTICS :

Wall-mounted
Infrared activation
Air pulse hand dryer
Power: 630 W - 1900 W (except for AX9566X-ECO: 630 W - 800 W)
Quiet: 70 dB
IPX4
Drying time: 7 seconds
With HEPA filter
Antibacterial filter for clean and hygienic use
Water collection tank with visible level indicator
Air speed in gentle ventilation mode: 65 m/s
Air speed in high-speed ventilation mode: 95 m/s
Very simple installation and maintenance.
AX9566X, AX9566X-ECO and AX9566W: brushless motor (increased lifespan, reduced maintenance)



Product page

International technical datasheet

AIR PULSE HAND DRYERS (AX9565 and AX9566 series)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

COMES WITH :

Screws / Wall Plugs

WEIGHT :


Net weight $\approx$ 11.4 kg

Gross weight (including individual packaging) $\approx$ 13 kg


PACKAGING :

Unit in cardboard packaging


DIMENSIONS :




Front view



Side view



Rear view



Electrical
connection location

Top view

FR

UK

DE

IT

ES

PLACE OF USE :

Public places, public facilities, offices, hotels, restaurants

RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHTS (CHECK THE STANDARDS IN THE COUNTRY OF INSTALLATION) :

Able-bodied users : Top of the hand dryers at a height of 100 cm for men and women, and 85 cm for children.

PMR / PHMR / UFR : Top of the hand dryers at a height of 90 cm and more than 40 cm from a corner.

More information on our website :



International technical datasheet

AIR PULSE HAND DRYERS (AX9565 and AX9566 series)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telephone : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

A 100% French company at your service

BENEFITS AND CERTIFICATIONS :

Environmentally friendly	
High-end design	
Designed for persons with reduced mobility	

Designed for the hospitality industry	
CE marking**	

FR

UK

DE

IT

ES



AX9566X, AX9566X-ECO and AX9566W are suitable for heavy use (brushless motor)



3-year warranty* for references **AX9566X, AX9566W** and **AX9566X-ECO**



2-year warranty* for references **AX9565X** and **AX9565W**

OTHER HAND DRYERS :



* Total warranty period against manufacturing defects for the product concerned when it is longer than the period provided for in the General Terms and Conditions of Sale.
See our General Terms and Conditions of Sale (GTC) at www.axeuro.com

** Manufactured in compliance with European Directives 73/23/EEC & 89/336/EEC 93/68/EEC & RoHS.

Internationales technisches Datenblatt

HÄNDETROCKNER MIT PULSIERENDEM LUFTSTROM (Serien AX9565 und AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefon : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Ein 100 % französisches
Unternehmen zu Ihren Diensten

PRODUKTTYP :

Ultraschneller berührungsloser Luft-Händetrockner

DIE VERSCHIEDENEN MODELLE :



AX9566X

Aus ABS in satinierter Metallic-Farbe
(Silver), mit Heizung.
Bürstenloser Motor.



3 700926 007400 >



AX9566X-ECO

Aus ABS in satinierter Metallic-Farbe
(Silver), ohne Heizung.
Bürstenloser Motor.



3 700926 007417 >



AX9566W

Aus weiß lackiertem
ABS, mit Heizung.
Bürstenloser Motor.



AX9565X

Aus ABS in satinierter Metallic-Farbe
(Silver), mit Heizung.



AX9565W

Aus weiß lackiertem
ABS, mit Heizung.

FR

UK

DE

IT

ES

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Wandmontage

Infrarot-Aktivierung

Luft-Händetrockner mit pulsierendem Luftstrom

Leistung: 630 W - 1900 W (außer AX9566X-ECO: 630 W - 800 W)

Geräuscharm: 70 dB

IPX4

Trocknungszeit: 7 Sekunden

Mit HEPA-Filter

Antibakterieller Filter für eine saubere und hygienische Nutzung

Wasserauffangbehälter mit sichtbarer Füllstandsanzeige

Luftgeschwindigkeit im sanften Lüftungsmodus: 65 m/s

Luftgeschwindigkeit im schnellen Lüftungsmodus: 95 m/s

Sehr einfache Installation und Wartung.

AX9566X, AX9566X-ECO und AX9566W: bürstenloser Motor (verlängerte Lebensdauer, reduzierter Wartungsaufwand)



Produktdetailseite

HÄNDETROCKNER MIT PULSIERENDEM LUFTSTROM (Serien AX9565 und AX9566)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN :

Schrauben / Dübel

GEWICHT :

Nettogewicht $\approx$ 11,4 kg

Bruttogewicht (einschließlich Einzelverpackung) $\approx$ 13 kg

VERPACKUNG :

Einzeln in Kartonverpackung

ABMESSUNGEN :


FR

UK


DE 

IT


ES




Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht



Position des
Stromanschlusses

Ansicht von oben

EINSATZORT :

Öffentliche Einrichtungen, öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Restaurants

EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN (ÜBERPRÜFEN SIE DIE NORMEN IM INSTALLATIONS LAND) :

Für Menschen ohne Behinderung : Oberkante der Händetrockner in einer Höhe von 100 cm für Männer und Frauen und 85 cm für Kinder.

Personen mit eingeschränkter Mobilität : Oberkante der Händetrockner in einer Höhe von 90 cm und mehr als 40 cm von einer Ecke entfernt.

Weitere Informationen auf unserer Website :



Internationales technisches Datenblatt

HÄNDETROCKNER MIT PULSIERENDEM LUFTSTROM (Serien AX9565 und AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Telefon : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Ein 100 % französisches
Unternehmen zu Ihren Diensten

VORTEILE UND ZERTIFIZIERUNGEN :

Umweltfreundlich	
Premium-Design	
Entwickelt für Personen mit eingeschränkter Mobilität	

Für die Hotellerie entwickelt	
CE-Kennzeichnung**	

FR

UK

DE

IT

ES



AX9566X, AX9566X-ECO und AX9566W sind für den intensiven Einsatz geeignet (bürstenloser Motor)



3 Jahre Garantie* für die Referenzen **AX9566X, AX9566W und AX9566X-ECO**



2 Jahre Garantie* für die Referenzen **AX9565X und AX9565W**

WEITERE HÄNDETROCKNER :



* Gesamte Garantiedauer gegen Herstellungsfehler des betreffenden Produkts, sofern sie länger ist als die in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehene Dauer.
Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) finden Sie unter www.axeuro.com

** Hergestellt in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG und RoHS.

ASCIUGAMANI AD ARIA PULSATA (serie AX9565 e AX9566)

TIPO DI PRODOTTO :

Asciugamani ad aria pulsata ultrarapido, senza contatto

I DIVERSI MODELLI :



AX9566X

In ABS color metallo satinato (silver), con riscaldamento.
Motore senza spazzole.



3 700926 007400 >



AX9566X-ECO

In ABS color metallo satinato (silver), senza riscaldamento.
Motore senza spazzole.



3 700926 007417 >



AX9566W

In ABS laccato bianco, con riscaldamento.
Motore senza spazzole.



AX9565X

In ABS color metallo satinato (silver), con riscaldamento.



AX9565W

In ABS laccato bianco, con riscaldamento.

FR

UK

DE

IT

ES



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

A parete

Attivazione a infrarossi

Asciugamani ad aria pulsata

Potenza: 630 W - 1900 W (ad eccezione del modello AX9566X-ECO: 630 W - 800 W)

Silenzioso: 70 dB

IPX4

Tempo di asciugatura: 7 secondi

Con filtro HEPA

Filtro antibatterico per un utilizzo pulito e igienico

Serbatoio di raccolta dell'acqua con livello visibile

Velocità dell'aria in modalità di ventilazione delicata: 65 m/s

Velocità dell'aria in modalità di ventilazione rapida: 95 m/s

Installazione e manutenzione molto semplici.

AX9566X, AX9566X-ECO e AX9566W: motore senza spazzole (maggiore durata e manutenzione ridotta)



Scheda Prodotto

ASCIUGAMANI AD ARIA PULSATA (serie AX9565 e AX9566)

VIENE FORNITO CON :

Viti / Tasselli

PESO :


Peso netto $\approx$ 11,4 kg

Peso lordo (con imballaggio singolo) $\approx$ 13 kg


CONFEZIONE :

Confezione singola in cartone


DIMENSIONI :




Vista frontale



Vista laterale



Vista posteriore



Posizione del
collegamento
elettrico

Vista dall'alto

FR

UK

DE

IT

ES

LUOGO DI UTILIZZO :

Luoghi pubblici, strutture pubbliche, uffici, hotel, ristoranti

ALTEZZE DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE (VERIFICARE LE NORME DEL PAESE DI INSTALLAZIONE) :

Persone senza disabilità : Parte superiore degli asciugamani ad aria a 100 cm per uomini e donne e a 85 cm per bambini.

Persone con mobilità ridotta : Parte superiore degli asciugamani ad aria a un'altezza di 90 cm e a più di 40 cm da un angolo.

Maggiori informazioni sul nostro sito :



ASCIUGAMANI AD ARIA PULSATA (serie AX9565 e AX9566)

VANTAGGI E CERTIFICAZIONI :

Rispetta il pianeta	
Design di fascia alta	
Progettato per persone con mobilità ridotta	

Progettato per il settore alberghiero	
Marcatura CE**	

FR

UK

DE

IT

ES



AX9566X, AX9566X-ECO e AX9566W sono adatti all'uso intensivo (motore senza spazzole)



Garanzia di 3 anni* per i codici **AX9566X, AX9566W e AX9566X-ECO**



Garanzia di 2 anni* per i codici **AX9565X e AX9565W**

ALTRI ASCIUGAMANI AD ARIA :



* Durata complessiva della garanzia contro i difetti di fabbricazione del prodotto interessato, qualora sia superiore a quella prevista dalle Condizioni Generali di Vendita.
Consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) sul sito www.axeuro.com

** Costruito in conformità alle Direttive Europee 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE e RoHS.

SECADORES DE MANOS DE AIRE PULSADO (series AX9565 y AX9566)

TIPO DE PRODUCTO :

Secador de manos de aire pulsado ultrarrápido, sin contacto

LOS DIFERENTES MODELOS :



AX9566X

Fabricado en ABS de color metálico satinado (silver), con calefacción.
Motor sin escobillas.



3 700926 007400 >



AX9566X-ECO

Fabricado en ABS de color metálico satinado (silver), sin calefacción.
Motor sin escobillas.



3 700926 007417 >



AX9566W

Fabricado en ABS lacado en blanco, con calefacción.
Motor sin escobillas.



AX9565X

Fabricado en ABS de color metálico satinado (silver), con calefacción.



AX9565W

Fabricado en ABS lacado en blanco, con calefacción.

FR

UK

DE

IT

ES 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

De instalación mural

Activación por infrarrojos

Secador de manos de aire pulsado

Potencia: 630 W - 1900 W (excepto para el AX9566X-ECO: 630 W - 800 W)

Silencioso: 70 dB

IPX4

Tiempo de secado: 7 segundos

Con filtro HEPA

Filtro antibacteriano para un uso limpio e higiénico

Depósito de recogida de agua con nivel visible

Velocidad del aire en modo de ventilación suave: 65 m/s

Velocidad del aire en modo de ventilación rápida: 95 m/s

Instalación y mantenimiento muy sencillos.

AX9566X, AX9566X-ECO y AX9566W: motor sin escobillas (mayor vida útil y mantenimiento reducido)



Ficha de Producto

SECADORES DE MANOS DE AIRE PULSADO (series AX9565 y AX9566)

VIENE CON :

Tornillos / Tacos

PESO :


Peso neto $\approx$ 11,4 kg

Peso bruto (con embalaje individual) $\approx$ 13 kg


EMBALAJE :

Unitario en embalaje de cartón


DIMENSIONES :




Vista frontal



Vista lateral



Vista trasera



Ubicación de la
conexión eléctrica

Vista superior

LUGAR DE USO :

Lugares públicos, colectividades, oficinas, hoteles, restaurantes

ALTURAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS (CONSULTAR LAS NORMAS DEL PAÍS DE INSTALACIÓN) :

Personas sin discapacidad : Parte superior de los secadores de manos a 100 cm para hombres y mujeres y a 85 cm para niños.

Personas con movilidad reducida : Parte superior de los secadores de manos a una altura de 90 cm y a más de 40 cm de una esquina.

Más información en nuestra web :



Ficha técnica internacional

SECADORES DE MANOS DE AIRE PULSADO (series AX9565 y AX9566)



8 rue Masseran 75007 Paris - France
Téléfono : +33 1 85 40 00 00
axeuro@axeuro.com - www.axeuro.com

Una empresa **100% francesa** a su servicio

BENEFICIOS Y CERTIFICACIONES :

Respeto el planeta	
Diseño premium	
Diseñado para personas con movilidad reducida (PMR) / UFR (accesibilidad, etc.)	

Diseñado para la industria hotelera	
Marcado CE**	

FR

UK

DE

IT

ES



Los **AX9566X**, **AX9566X-ECO** y **AX9566W** son aptos para un uso intensivo (motor sin escobillas)



Garantía de 3 años* para las referencias **AX9566X**, **AX9566W** y **AX9566X-ECO**



Garantía de 2 años* para las referencias **AX9565X** y **AX9565W**

OTROS SECADORES DE MANOS :



* Duración total de la garantía contra defectos de fabricación del producto correspondiente cuando sea superior a la prevista en las Condiciones Generales de Venta.
Consulte nuestras Condiciones Generales de Venta (CGV) en www.axeuro.com

** Fabricado de conformidad con las Directivas Europeas 73/23/CEE y 89/336/CEE, 93/68/CEE y RoHS.